

**TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE TUNNISTUSE VORMI JA SELLE PLANGI VORMISTAMISE KORRA
KEHTESTAMINE**

Majandusministri 7. aprilli 1998. a määrus nr 13
(RTL, 1998, 143/144, 543)

Tööstusdisaini kaitse seaduse (RT I 1997, 87, 1466) paragrahvi 68 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1997. a. määruse nr 260 (RT I 1998, 1, 4) punkti 1 alapunkti 3 alusel määran:

Kehtestada tööstusdisainilahenduse tunnistuse vorm ja selle plangi vormistamise kord (juurde lisatud).

Minister Jaak LEIMANN
Kantsler Margus LEIVO

TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE TUNNISTUSE VORM JA SELLE PLANGI VORMISTAMISE KORD

Kinnitatud majandusministri 7. aprilli 1998. a määrusega nr 13
(RTL, 1998, 143/144, 543)

1. Üldosa

1.1. Tööstusdisainilahenduse tunnistus (edaspidi tunnistus) antakse välja 11. jaanuaril 1998. aastal jõustunud tööstusdisaini kaitse seaduse alusel.

1.2. Patendiamet annab pärast tööstusdisainilahenduse registreerimist riiklikus tööstusdisainilahenduste registris kümne tööpäeva jooksul registreerimise päevast tööstusdisainilahenduse omanikule välja tunnistuse.

1.3. Tunnistus tõendab tööstusdisainilahenduse registreeringut ja omaniku ainuõigust tööstusdisainilahendusele.

1.4. Pärast registreeringu andmete muutmise kande ja kehtivuse pikendamise kande tegemist riiklikus tööstusdisainilahenduste registris annab Patendiamet tööstusdisainilahenduse omanikule välja tunnistuse lisa, mis on tunnistuse lahutamatu osa.

1.5. Patendiamet annab välja tunnistuse duplikaadi tööstusdisainilahenduse omanikule hiljemalt kolmekümnendal tööpäeval avalduse ja avaldusele lisatud dokumentide saabumise päevast.

2. Tunnistusele kantavad andmed ja rekvisiidid

2.1. Tunnistuse esikaanele kantavad andmed ja rekvisiidid:

- 2.1.1. riigi nimi - Eesti Vabariik;
- 2.1.2. riigi vapp - Eesti Vabariigi väike riigivapp;
- 2.1.3. tunnistuse nimetus - tööstusdisainilahenduse tunnistus;
- 2.1.4. tunnistuse number - registreeringu number;
- 2.1.5. tunnistuse väljaandnud asutuse nimetus - Patendiamet;
- 2.1.6. tunnistuse väljaandnud asutuse juhi ametinimetus - peadirektor;
- 2.1.7. tunnistuse väljaandnud asutuse juhi allkiri;
- 2.1.8. tunnistuse väljaandnud asutuse juhi nimi;
- 2.1.9. tunnistuse väljaandnud asutuse pitsati jäljend - Patendiameti väikese riigivapi kujutisega pitsati jäljend;
- 2.1.10. tunnistuse väljaandnud asutuse asukoht - Tallinn;
- 2.1.11. tunnistuse väljaandmise kuupäev - tunnistuse allakirjutamise kuupäev;
- 2.1.12. tunnistuse väljaandnud asutuse reljeefpitsati jäljend - Patendiameti reljeefpitsati jäljend;
- 2.1.13. tunnistuse väljaandmise õiguslik alus - tunnistus on välja antud 11. jaanuaril 1998. aastal jõustunu
- 2.1.14. tunnistusega tõendatavad õigussuhted - tunnistus tõendab tööstusdisainilahenduse registreeringut riiklikus tööstusdisainilahenduste registris ja tööstusdisainilahenduse omaniku ainuõigust tööstusdisainilahendusele;
- 2.1.15. registreeringu kehtivus - tööstusdisainilahenduse registreering kehtib viis aastat registreerimistaotluse esitamise päevast;
- 2.1.16. registreeringu kehtivuse pikendamise tingimused - registreeringu kehtivust võib pikendada esmalt viieks aastaks ja hiljem veel viieks aastaks - registreeringu kehtivuse pikendamiseks peab tööstusdisainilahenduse omanik esitama registreeringu kehtivuse pikendamise avalduse ja tasuma riigilõivu;
- 2.1.17. uudsuse ja eristatavuse kontrollimine - Patendiamet ei ole kontrollinud tööstusdisainilahenduse uudsust ja eristatavust tulenevalt tööstusdisaini kaitse seaduse § 31 lõike 2 punktist 1.

2.2. Tunnistuse vahelehtedele kantavad andmed ja rekvisiidid

2.2.1. Tunnistuse esimesele vahelehele kantakse järgmised andmed ja rekvisiidid koos Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) bibliograafiliste andmete tähistamise standardile ST.80 vastavate koodidega (INID-koodidega):

INID-kood

- 2.2.1.1. tööstusdisainilahenduse tunnistuse number;
- 2.2.1.2. registreeringu number (11)
- 2.2.1.3. tööstusdisainilahenduse registreeringu andmed (12)
- 2.2.1.4. registreerimise (allkirjastamise) kuupäev (15)
- 2.2.1.5. registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev (18)
- 2.2.1.6. registreerimistaotluse number (21)
- 2.2.1.7. registreerimistaotluse esitamise kuupäev (22)
- 2.2.1.8. registreeringu kehtivuse alguse kuupäev (24)
- 2.2.1.9. tööstusdisainilahenduse variantide arv (28)
- 2.2.1.10. prioriteediandmed (30)
- (registreerimistaotluse number, prioriteedikuupäev, riigi kood) (31),(32),(33)
- 2.2.1.11. rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi number (51)
- 2.2.1.12. tööstusdisainilahenduse nimetus (54)
- 2.2.1.13. autori ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress (72)
- 2.2.1.14. omaniku ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress, riigi kood (73)
- 2.2.1.15. patendivoliniku või füüsilisest isikust ühise esindaja korral ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi (74)
- 2.2.2. Tunnistuse järgmistele vahelehtedele kantakse:
 - 2.2.2.1. originaalreproduktioonid (samad eksemplarid, mis taotleja esitas) (55)
 - 2.2.2.2. reproduktioonide numbrid.

3. Tunnistuse vormistamine

3.1. Tunnistus koosneb kaantest ja vahelehtedest ja need köidetakse kokku ehisköites.

3.2. Tunnistuse kaaned (lisa 1)

- 3.2.1. Tunnistuse kaante plank on kahepoolne kokkumurtud leht, mille esiküljele on kantud käesoleva korra punktis 2.1 nimetatud andmed ja rekvisiidid.
- 3.2.2. Tunnistuse kaante plangi mõõtmed: kõrgus 300 mm ja laius 426 mm.
- 3.2.3. Tunnistuse kaante plank valmistatakse valgest poolkartongist, millel on murdevaltsid 200 mm ja 213 mm kaugusel paremast servast.
- 3.2.4. Käesoleva korra punktis 2.1 nimetatud andmed ja rekvisiidid trükitakse tunnistuse esikaane plangile musta trükivärviga. Trükkimisel kasutatakse *Charlesworth Bold* kirja tüüpi.
- 3.2.5. Tunnistuse esikaane plangi veeristel olevad humalavanikud trükitakse sinise trükivärviga.
- 3.2.6. Tunnistuse esikaane plangil on sinise turvapõhjaga märgistatud koht tunnistuse numbriga jaoks.
- 3.2.7. Tunnistuse number kantakse märgistatud kohale numbritempliga.

3.3. Tunnistuse vahelehed (lisa 2)

- 3.3.1. Tunnistuse esimese vahelehe plank on A4 formaadis leht, millel olevatele andmeväljadele kantakse käesoleva korra punktis 2.2.1 toodud andmed.
- 3.3.2. Järgmistele vahelehtedele paigutatakse originaalreproduktioonid.
- 3.3.3. Originaalreproduktioonid nummerdatakse. Number koosneb registreeringu numbrist, tööstusdisainilahenduse variandi numbrist (kahekohaline) ja kujutise numbrist (kahekohaline).
- 3.3.4. Originaalreproduktioonid kinnitab registrisekretär oma pitseri ja allkirjaga.

3.4. Tunnistuse köitmine

- 3.4.1. Tunnistuse kaante vahele asetatakse andmetega vahelehed, mis kinnitatakse omavahel kahe öösiga ja seotakse kokku ehispaelaga.
- 3.4.2. Öös on metallist ja nende läbimõõt on 4 mm. Öös asetsevad tunnistuse esikaane plangi vasakult servast 8 mm kaugusel ning ülemisest servast vastavalt 69,5 mm ja 149,5 mm kaugusel.
- 3.4.3. Ööse läbiv ehispael sõlmitakse alumise öösi kohal ja selle otsad kinnitatakse kleebisega tunnistuse plangi esikülje vasakpoolsesse alaossa.
- 3.4.4. Ehispael on tekstiilist, Eesti Vabariigi riigilipu värvides, 6 mm laiune.
- 3.4.5. Kleebis on metalliseeritud paberist, ringikujuline ning hõbehalli värvi. Ringi läbimõõt on 42 mm.

3.4.6. Kleebisele pressitakse Patendiameti reljeefpitsati jäljend.

4. Tunnistuse väljaandmine

4.1. Vormistatud tunnistusele kirjutab alla Patendiameti juht ja allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.

4.2. Väljaantud tunnistus antakse tööstusdisainilahenduse omanikule või tema esindajale otse üle või saadetakse kaaskirjaga posti teel.

5. Tunnistuse lisale kantavad andmed:

- 5.1. riigi nimi - Eesti Vabariik;
- 5.2. riigi vapp - Eesti Vabariigi väikese riigivapi kujutis;
- 5.3. tunnistuse väljaandnud asutuse nimetus - Patendiamet;
- 5.4. registreeringu muudetud andmed - tunnistusele kantavad andmed, mida muudeti;
- 5.5. kande tegemise kuupäev - tunnistuse lisa allakirjutamise kuupäev;
- 5.6. muudatuse tegemise alus;
- 5.7. registrisekretäri ees- ja perekonnanimi;
- 5.8. registrisekretäri allkiri.

6. Tunnistuse lisa vormistamine (lisa 3)

6.1. Tunnistuse lisa plank on A4 formaadis.

6.2. Käesoleva korra punktis 5 nimetatud andmed ja rekvisiidid trükitakse tunnistuse lisa plangi esiküljele musta trükivärviga. Trükkimisel kasutatakse *Charlesworth Bold* kirja tüüpi.

6.3. Tunnistuse lisa plangi esikülje veeristel olevad humalavanikud trükitakse sinise trükivärviga.

6.4. Tunnistuse lisa plangil on sinise turvapõhjaga märgistatud koht tunnistuse numbri ja tunnistuse lisa numbri jaoks.

6.5. Number kantakse märgistatud kohale numbritempliga.

7. Tunnistuse lisa väljaandmine

7.1. Vormistatud tunnistuse lisale kirjutab alla registrisekretär ja allkiri kinnitatakse tema pitsati jäljendiga.

7.2. Väljaantud tunnistuse lisa antakse tööstusdisainilahenduse omanikule või tema esindajale otse üle või saadetakse kaaskirjaga posti teel.

8. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avaldus ja duplikaadi vormistamine

8.1. Tunnistuse duplikaadi väljaandmise avalduses peab sisalduma:

- 8.1.1. tunnistuse number;
- 8.1.2. füüsilisest isikust tööstusdisainilahenduse omaniku korral ees- ja perekonnanimi ning elukoha
- 8.1.3. tööstusdisainilahenduse nimetus.

8.2. Avaldusele peab olema lisatud:

- 8.2.1. riigilõivu tasumist tõendav dokument;
- 8.2.2. originaalreproduksioonid;
- 8.2.3. volikiri, kui avaldus on esitatud patendivoliniku või füüsilisest isikust ühise esindaja

kaudu. Volikirja ei ole vaja esitada, kui varem Patendiametile esitatud volikiri selle toiminguga sooritamiseks on kehtiv.

8.3. Patendiamet kontrollib registreeringu kehtivust ja reproduksioonide õigsust ning vormistab tunnistuse vastavalt käesoleva korra punktile 3 ning kannab templiga tunnistuse kaane paremasse ülaossa sõna "DUPLIKAAT" ja duplikaadi väljaandmise kuupäeva.

9. Tunnistuse duplikaadi väljaandmine


9.1. Vormistatud tunnistuse duplikaadile kirjutab alla Patendiameti juht ja allkiri kinnitatakse Patendiameti pitsati jäljendiga.

9.2. Väljaantud tunnistuse duplikaat antakse tööstusdisainilahenduse omanikule või tema esindajale otse üle või saadetakse kaaskirjaga posti teel.


10. Plankide tellimine, kasutamine, hoidmine ja hävitamine

Plankide tellimise, kasutamise, hoidmise ja rikutud või kasutamiskõlbmatute plankide hävitamise kord kehtestatakse Patendiameti peadirektori käskkirjaga, juhindudes sellealastest seadustest ja määrustest.

Tööstusdisainilahenduse tunnistuse vormi
ja selle plangi vormistamise korra
lisa 1



EESTI VABARIIK



TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE TUNNISTUS

NR



TUNNISTUS ON VÄLJA ANTUD 11. JAANUARIL 1998. AASTAL JÕUSTUNUD TÖÖSTUSDISAINI KAITSE
SEADUSE §69 JÄRGI.

TUNNISTUS TÕENDAB TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE REGISTREERINGUT RIIKLIKUS TÖÖSTUS-
DISAINILAHENDUSTE REGISTRIS JA TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE OMANIKU AINUÕIGUST
TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSELE.
TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE REGISTREERING KEHTIB VIIS AASTAT REGISTREERIMISTAOTLUSE
ESITAMISE PÄEVAST.
REGISTREERINGU KEHTIVUST VÕIB PIKENDADA ESMALT VIIKS AASTAKS JA HILJEM VEEL VIIKS
AASTAKS.
REGISTREERINGU KEHTIVUSE PIKENDAMISEKS PEAB TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE OMANIK
ESITAMA REGISTREERINGU KEHTIVUSE PIKENDAMISE AVALDUSE JA TASUMA RIIGILOIVU.
PATENDIAMET EI OLE KONTROLLINUD TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE UUDSUST JA ERISTATA-
VUST TULENEVALT TÖÖSTUSDISAINI KAITSE SEADUSE § 31 LÕIKE 2 PUNKTIST 1.

PATENDIAMET

PEADIREKTOR

TALLINNAS




Tööstusdisainilahenduse tunnistuse vormi
ja selle plangi vormistamise korra
lisa 2

(12) TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE REGISTREERINGUANDMED


Tunnistus nr

(21) Registreerimistaotluse number	(22) Registreerimistaotluse esitamise kuupäev	(51) Rahvusvahelise klassifikatsiooni klassi ja alaklassi number	
(11) Registreeringu number	(30) Prioriteediandmed (31) registreerimistaotluse number	(32) prioriteedikuupäev	(33) riigi kood
(15) Registreerimise kuupäev		(24) Registreeringu kehtivuse alguse kuupäev	(18) Registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev
(54) Tööstusdisainilahenduse nimetus			
(28) Tööstusdisainilahenduse variantide arv			
(72) Autori ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress			
(73) Omaniku ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress, riigi kood			
(74) Patendivoliniku või füüsilisest isikust ühise esindaja korral tema ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust ühise esindaja korral nimi			

Tööstusdisainilahenduse tunnistuse vormi
ja selle plangi vormistamise korra
lisa 3



EESTI VABARIIK



TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSE TUNNISTUSE

NR
LISA

REGISTREERINGU MUUDETUD ANDMED:

REGISTRIKANDE TEGEMISE KUUPÄEV:

ALUS:

PATENDIAMET

REGISTRISEKRETÄR

TALLINNAS

