

## 種苗法施行規則

(平成十年十二月三日農林水産省令第八十三号)

最終改正：平成二二年三月三十一日農林水産省令第二五号

[種苗法](#)（平成十年法律第八十三号）[第二条第六項](#)、[第四条第二項](#)、[第五条第一項](#)及び[第二項](#)、[第六条第一項](#)、[第七条第二項](#)及び[第三項](#)、[第十一条第一項](#)、[第十八条第三項](#)、[第二十条第二項第一号](#)、[第二十一条第三項](#)、[第二十二条第二項](#)、[第三十八条第一項](#)、[第四十六条](#)、[第四十七条第一項](#)、[第四十九条第一項](#)並びに[第五十条第一項第六号](#)の規定に基づき、並びに[同法](#)を実施するため、種苗法施行規則（昭和五十三年農林水産省令第十七号）の全部を改正する省令を次のように定める。

（農林水産植物の区分）

第一条 [種苗法](#)（以下「法」という。）[第二条第七項](#)の農林水産省令で定める区分は、別表第一の左欄に掲げるとおりとし、各区分に属する農林水産植物は、それぞれ相当中欄に掲げるとおりとする。

（永年性植物の種類）

第二条 [法第四条第二項](#)の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、木本の植物とする。

（書面の用語等）

第三条 品種登録出願に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。

ただし、出願者及び出願品種の育成をした者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願品種の名称については、ローマ字を用いることができる。

2 品種登録出願に関する書面は、農林水産植物の種類の名については、ローマ字で書かなければならない。

3 委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

（品種登録出願の手続）

第四条 種子又は種菌を種苗とする品種について品種登録出願をしようとする者は、当該品種の種子又は菌株を当該出願の際に提出しなければならない。

（願書の記載事項等）

第五条 [法第五条第一項第二号](#)の農林水産植物の種類については、別表第二に掲げる出願品種の属する種又は属の学名及び和名を記載するものとする。ただし、同表に出願品種の属する種又は属が掲げられていない場合にあつては、その属する種又は属を特定することができる学名及び和名を記載するものとする。

2 [法第五条第一項第五号](#)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 出願品種が外国に対する品種登録出願に相当する出願をした品種である場合には、当該出願をした国名及び当該出願に係る名称

二 出願者が[法第十一条第一項](#)の規定により優先権を主張する場合には、その旨並びに最先の締約国出願をした国名（政府間機関の場合にあつては、その名称）及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の

出願（その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願。以下「最先の特定国出願」という。）をした国名及び特定国出願日

三 出願品種の種苗又は収穫物が、出願の日前に業として譲渡されていた場合（試験若しくは研究のために譲渡されていた場合又は育成者の意に反して譲渡されていた場合を除く。）にあっては、日本国内における最初の譲渡の日並びに外国における最初の譲渡の日及び当該譲渡を行った国

四 提出物件及び添付書類の目録

五 [農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律](#)（平成二十年法律第四十五号）[第十三条第一項](#)の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則（平成二十年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号）第十条の確認書の番号

六 [米穀の新用途への利用の促進に関する法律](#)（平成二十一年法律第二十五号）[第十二条第一項](#)の規定の適用を受けようとするときは、その旨及び[米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則](#)（平成二十一年農林水産省令第四十一号）[第十四条](#)の確認書の番号

3 願書は、別記様式第一号により作成しなければならない。

（願書に添付する書面）

第六条 第五条第一項の願書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、第四号の書面は、出願の際に添付できない場合には、出願の日の翌日から起算して三月以内に提出することができる。

一 出願者の全部又は一部が出願品種の育成をした者以外の者であるときは、出願品種の育成をした者の承継人であることを証明する書面

二 代理人により出願するときは、その権限を証明する書面

三 出願者が外国人であるときは、その国籍を証明する書面又は次に掲げる書面のいずれか一

イ 出願者が日本国内に住所又は居所（法人にあっては、営業所）を有するときは、これを証明する書面

ロ 出願者が日本国以外の締約国等又は同盟国に住所又は居所（法人にあっては、営業所）を有するときは、これを証明する書面

ハ 出願者の属する国（締約国等及び同盟国を除く。）が、日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認めているとき、又はその国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認めているときは、これを証明する書面及び当該国が出願に係る品種につき品種の育成に関する保護を認めるものであることを証明する書面

四 出願者が[法第十一条第一項](#)の規定により優先権を主張するときは、最先の締約国出願又は最先の特定国出願があったことを証明する書面

（説明書の記載事項等）

第七条 [法第五条第二項](#)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 出願品種の植物体の特性及びそれにより他の植物体と明確に区別されることとなる特性

二 出願品種の育成及び繁殖の方法

三 種子又は種菌を種苗としない品種にあっては、出願品種の植物体の保存の状況

四 出願品種の主たる用途及び栽培上の留意事項

2 説明書は、別記様式第二号により作成しなければならない。

3 [法第五条第二項](#)の写真は、出願品種の植物体の特性（写真に撮ることができないものを除く。）であつ

てそれにより当該植物体と他の植物体とが明確に区別されるべきものを撮ったものでなければならない。

(出願料の額等)

第八条 [法第六条第一項](#) の農林水産省令で定める額は、四万七千二百円とする。

2 出願料は、願書に収入印紙をちょう付して、納付しなければならない。ただし、[行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律](#)（平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。）[第三条第一項](#)の規定により[同項](#)に規定する電子情報処理組織を使用して品種登録出願をするときは、当該品種登録出願により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。

(出願者の名義の変更の届出)

第九条 [法第七条第二項](#) 又は[第三項](#)の届出は、それぞれ別記様式第三号又は様式第四号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2 [法第七条第二項](#)の届出は、出願者の名義が変更される前のすべての出願者及び出願者の名義の変更を受けようとする者が共同してしなければならない。

3 品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがあるとき、[法第二十三条第二項](#)の定めがあるとき、又は[民法第二百六十四条](#)において準用する[同法第二百五十六条第一項](#)ただし書の契約があるときは、第一項の届出書にその旨を記載しなければならない。

4 第一項の届出書には、第二項の出願者の名義の変更を受けようとする者又は[法第七条第三項の一](#) 一般承継人が出願者の承継人であることを証明する書面を添付しなければならない。

(優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例)

第十条 [法第十一条第一項](#)の規定により優先権を主張した出願者は、当該優先権を主張した出願に関し[法第十五条第一項](#)の規定により資料の提出を求められたときは、締約国出願日又は特定国出願日の翌日から起算して三年を経過する日までに当該資料を提出しなければならない。ただし、最先の締約国出願若しくは最先の特定国出願が拒絶され、若しくは出願者が最先の締約国出願若しくは最先の特定国出願を取り下げ、若しくは放棄した場合又は農林水産大臣が当該三年を経過する日後の日を指定した場合は、この限りでない。

(品種登録出願の取下げ等)

第十一条 品種登録出願の取下げは別記様式第五号により、品種登録出願の放棄は別記様式第六号によりしなければならない。

(出願品種の栽培試験の実施方法等)

第十一条の二 [法第十五条第二項](#)の栽培試験は、次に掲げる事項について調査するものとし、適切な対照品種を選定し、出願品種及び対照品種の試験区を設け、並びにこれらを比較する方法により行う。

一 出願品種及び対照品種の植物体の特性

二 出願品種に係る[法第三条第一項](#)各号に掲げる要件

2 独立行政法人種苗管理センター（以下「種苗管理センター」という。）は、気象災害、病害虫の発生その他の事情により[法第十五条第二項](#)の栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。

3 種苗管理センターは、[法第十五条第二項](#)の栽培試験を行ったとき（[法第十五条第五項](#)の規定により当該栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼した場合を含む。）は、遅滞なく、その結果

を別記様式第六号の二により農林水産大臣に報告しなければならない。

(意見書の様式)

第十二条 [法第十七条第二項](#) の意見書は、別記様式第七号により作成しなければならない。

(品種登録に係る公示事項)

第十三条 [法第十八条第三項](#) の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 品種登録の番号及び年月日
- 二 登録品種の属する農林水産植物の種類
- 三 登録品種の名称
- 四 登録品種の特性の概要
- 五 育成者権の存続期間
- 六 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 七 登録品種の育成をした者の氏名
- 八 出願公表の年月日

(品種登録証の交付)

第十四条 農林水産大臣は、品種登録をしたときは、育成者権者に登録品種の特性を記載した書面を添えて品種登録証を交付するものとする。

2 前項の品種登録証は、別記様式第八号による。

(従属品種を育成する方法)

第十五条 [法第二十条第二項第一号](#) の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。

- 一 変異体の選抜
- 二 戻し交雑
- 三 遺伝子組換え
- 四 細胞融合（非対称融合に限る。）

(農業を営む者の自家増殖に育成者権の効力が及ぶ栄養繁殖植物)

第十六条 [法第二十一条第三項](#) の農林水産省令で定める栄養繁殖をする植物は、別表第三に掲げる種類に属する植物とする。

(類似の農林水産植物の種類)

第十七条 [法第二十二条第二項](#) の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、登録品種が属する属の他の農林水産植物の種類とする。ただし、登録品種が属する農林水産植物の種類が、別表第四に掲げる農林水産植物に属する場合にあっては、当該農林水産植物と同一の名称審査区分に属する他の農林水産植物の種類とする。

(裁定申請書)

第十八条 [法第二十八条第二項](#) の裁定の申請は、別記様式第九号による申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

(登録料の額等)

第十九条 [法第四十五条第一項](#) の農林水産省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる金額とする。

| 各年の区分       | 金額       |
|-------------|----------|
| 第一年から第三年まで  | 毎年 六千円   |
| 第四年から第六年まで  | 毎年 九千円   |
| 第七年から第九年まで  | 毎年 一万八千円 |
| 第十年から第三十年まで | 毎年 三万六千円 |

- 登録料（[法第四十五条第八項](#) の割増登録料を含む。）は、別記様式第十号による品種登録料納付書に収入印紙をちょう付して、納付しなければならない。ただし、[情報通信技術利用法第三条第一項](#) の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して品種登録料納付書を提出するときは、当該品種登録料納付書の提出により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
- [農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十三条第二項](#) の規定の適用を受けようとするときは、前項の品種登録料納付書にその旨及び[農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第十条](#) の確認書の番号を記載しなければならない。
- [米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十二条第二項](#) の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び[米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第十四条](#) の確認書の番号を記載しなければならない。

（登録品種の栽培試験の実施方法等）

第十九条の二 [法第四十七条第二項](#) の栽培試験については、第十一条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「出願品種」とあるのは「登録品種」と、同条第三項中「[法第十五条第五項](#)」とあるのは「[法第四十七条第三項](#) において準用する [法第十五条第三項](#)」と、「別記様式第六号の二」とあるのは「別記様式第十号の二」と読み替えるものとする。

（証明等の請求の手續）

第二十条 [法第五十三条第一項](#) の規定により証明、品種登録簿の謄本若しくは抄本の交付又は書類の閲覧若しくは謄写の請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。

- 出願品種にあつては、品種登録出願の番号及び出願品種の名称
- 登録品種にあつては、品種登録の番号及び登録品種の名称
- 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 請求事項

（手数料の額）

第二十一条 [法第五十四条第一項](#) の農林水産省令で定める額は、次の表のとおりとする。

|                              | 金額        |
|------------------------------|-----------|
| 納付しなければならない者                 |           |
| 一 法第五十三条第一項第一号の規定により証明を請求する者 | 一件につき千五百円 |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 二 | 法第五十三条第一項第二号の規定により品種登録簿の謄本又は抄本の交付を請求する者            | 一件につき三百五十円 |
| 三 | 法第五十三条第一項第三号の規定により品種登録簿の閲覧又は謄写を請求する者               | 一件につき二百二十円 |
| 四 | 法第五十三条第一項第三号の規定により願書又はこれに添付した写真その他の資料の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき千円    |

2 手数料は、請求書に収入印紙をちょう付して、納付しなければならない。ただし、[情報通信技術利用法第三条第一項](#)の規定により[同項](#)に規定する電子情報処理組織を使用して[法第五十三条第一項](#)各号の請求をするときは、当該請求により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。

(品種登録表示)

第二十一条の二 [法第五十五条](#) に規定する品種登録表示は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。

- 一 「登録品種」の文字
- 二 「品種登録」の文字及びその品種登録の番号

(種苗業者の届出)

第二十二条 [法第五十八条第一項](#)の規定による届出は、別記様式第十一号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

- 2 [法第五十八条第一項](#) ただし書の農林水産省令で定める種苗業者は、都道府県及び指定種苗を専ら種苗業者以外の者に販売することを業とする者とする。
- 3 [法第五十八条第一項第三号](#) の農林水産省令で定める事項は、営業所の所在地とする。

(指定種苗の表示事項)

第二十三条 [法第五十九条第一項第四号](#) の発芽率は、次の各号に掲げるところにより表示するものとする。

- 一 [法第五十九条第一項第四号](#) の採種の年月を表示する場合にあつては、[同項](#)の規定により表示をし、又は証票を添付した年月における最低の率をもって、「何年何月現在 発芽率 何%以上」のように表示すること。
- 二 [法第五十九条第一項第四号](#) の有効期限を表示する場合であつて、かつ、[同項](#)の規定により表示をし、又は証票を添付した年月における最低の率をもって[同号](#)の発芽率を表示する場合にあつては、「何年何月現在 発芽率 何%以上」のように表示すること。
- 三 [法第五十九条第一項第四号](#) の有効期限を表示する場合であつて、かつ、当該有効期限までの間保証する発芽率をもって[同号](#)の発芽率を表示する場合にあつては、「発芽率 何%以上」のように表示すること。

2 家庭園芸用種苗（その用途が専ら家庭園芸用であるものとして販売される種苗をいう。）であつて農林水産大臣の指定するものに係る[法第五十九条第一項第四号](#)の発芽率は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣が定める方法により表示することができる。

3 [法第五十九条第一項第六号](#) の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 食用及び飼料の用に供される農林水産植物（果樹を除く。以下「食用農林水産植物」という。）の種苗であつて、農薬（[農薬取締法第十二条第一項の農林水産省令・環境省令で定める農薬を定める省令](#)（平

成十五年農林水産省・環境省令第四号)各号に掲げる農薬をいう。以下同じ。)を使用したものについては、その旨並びに使用した農薬に含有する有効成分の種類及び当該種類ごとの使用回数(農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号)第七条第二項第四号に規定する生育期間において当該有効成分を含有する農薬を使用した回数(農薬の容器又は包装に同項第五号に規定する総使用回数及使用時期又は使用の態様の区分ごとに記載されているときは、当該区分ごとの使用回数)をいう。)

二 食用農林水産植物以外の農林水産植物の種苗であって、農薬により病虫害の防除をしたものについては、その旨及び使用した農薬に含有する有効成分の種類

三 種菌については、製造の年月及び農林水産大臣の指定する有害菌類の有無

(身分を示す証明書)

第二十四条 法第六十二条第二項の証明書は、別記様式第十二号による。

2 法第六十三条第四項の証明書は、別記様式第十三号による。

(指定種苗の集取の区分)

第二十五条 法第六十三条第一項の規定により農林水産大臣が種苗管理センター又は独立行政法人家畜改良センターに、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させる場合の区分は、次の表のとおりとする。

| 指定種苗の区分                      | 集取を行わせる独立行政法人  |
|------------------------------|----------------|
| 穀類、豆類、いも類、工芸農作物、野菜、果樹、花き及び芝草 | 種苗管理センター       |
| 飼料作物                         | 独立行政法人家畜改良センター |

(検査の結果の報告)

第二十六条 法第六十三条第三項の規定による検査の結果の報告は、検査の終了後遅滞なく、別記様式第十四号による報告書を農林水産大臣に提出してするものとする。

(報告)

第二十七条 種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)第六条第四項の規定による報告は、遅滞なく、指定種苗を集取した場合にあっては第一号に掲げる事項を、報告を命じた場合にあっては第二号に掲げる事項を、書類の提出を命じた場合にあっては第三号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 指定種苗を集取した種苗業者の氏名又は名称及び住所、指定種苗を集取した日時及び場所並びに検査の内容及び結果

二 報告を命じた種苗業者の氏名又は名称及び住所並びに当該種苗業者がした報告の内容

三 書類の提出を命じた種苗業者の氏名又は名称及び住所並びに当該種苗業者が提出した書類の種類

(権限の委任)

第二十八条 法第五十九条第四項及び第六十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限のうち、一の地方農政局の管轄区域内にのみ営業所を設けて種苗を販売する法第二条第六項に規定する種苗業者(一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗を販売するものを除く。)に関するものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げな

い。

2 [法第六十二条](#) 及び[第六十五条](#)の規定による農林水産大臣の権限（一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗を販売する[法第二条第六項](#)に規定する種苗業者に関するものを除く。）は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

## 附則抄

（施行期日）

第一条 この省令は、法の施行の日（平成十年十二月二十四日）から施行する。

（指定種苗に関する経過措置）

第二条 この省令の施行の際現に改正前の種苗法施行規則（以下「旧規則」という。）第三条第二項の規定により農林水産大臣の指定を受けている家庭園芸用種苗は、改正後の種苗法施行規則（以下「新規則」という。）第二十三条第二項の規定により農林水産大臣が指定した家庭園芸用種苗とみなす。

2 この省令の施行の際現に旧規則第三条第二項の規定により定められている方法は、新規則第二十三条第二項の規定により定められた方法とみなす。

第三条 この省令の施行の際現に旧規則第三条第三項第二号の規定により農林水産大臣の指定を受けている有害菌類は、新規則第二十三条第三項第二号の規定により農林水産大臣が指定した有害菌類とみなす。

## 附則（平成一二年一月三十一日農林水産省令第五号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

## 附則（平成一二年九月一日農林水産省令第八二号）

（施行期日）

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

## 附則（平成一三年三月二二日農林水産省令第五九号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

（処分、申請等に関する経過措置）

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為（以下「承認等の行為」という。）又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為（以下「申請等の行為」という。）は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。



附則（平成一四年三月八日農林水産省令第一一〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成一五年三月二五日農林水産省令第一九号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。

附則（平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号）

この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附則（平成一六年一二月一〇日農林水産省令第九三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成一七年五月二〇日農林水産省令第七一号）

この省令は、平成十七年六月二十一日から施行する。

附則（平成一七年六月一七日農林水産省令第七四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成一七年一二月一日農林水産省令第一一九号）

この省令は、種苗法の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年十二月一日）から施行する。

附則（平成一八年五月三〇日農林水産省令第五三号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定、第四条第一項の改正規定、別記様式第一号の改正規定及び別記様式第二号の改正規定は、平成十八年八月一日から施行する。

附則（平成一八年八月一日農林水産省令第七〇号）

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 農業を営む者で種苗法第二十一条第二項の政令で定めるものに該当するものが、この省令の施行前に、この省令による改正後の種苗法施行規則別表第四第二号に掲げる植物の種類に属する登録品種（同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。以下同じ。）、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種又は当該登録品種に係る同法第二十条第二項各号に掲げる品種の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いた場合には、この省令の施行後におけるその更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品の利用に係る育成者権の効力については、なお従前の例による。

附則（平成十九年四月一二日農林水産省令第四一号）

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の種苗法施行規則別記様式第十二号及び別記様式第十三号（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の種苗法施行規則別記様式第十二号及び別記様式第十三号によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則（平成十九年一〇月三日農林水産省令第七九号）

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の種苗法施行規則の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の種苗法施行規則の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則（平成二〇年四月一日農林水産省令第二五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成二〇年九月三〇日農林水産省令第六一号）

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則（平成二十一年三月一八日農林水産省令第一〇号）

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則（平成二十一年六月三〇日農林水産省令第四一号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、法の施行の日（平成二十一年七月一日）から施行する。

附則（平成二十二年三月三十一日農林水産省令第二五号）

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

別表第一（第一条関係）

| 区分                  | 農林水産植物  | 備考   |
|---------------------|---|------|
| アベリア                | Abelia R. Br.   | 観賞樹  |
| オクラ                 | Abelmoschus esculentus (L.) Moench                                  | 野菜   |
| とどまつ                | Abies sachalinensis (F. Schmidt) Mast.                              | 林木   |
| アブチロン（いちび）          | Abutilon Mill.  | 観賞樹  |
| アカシア                | Acacia Mill.  | 観賞樹  |
| アカリファ カメドリイ<br>フォリア | Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Mull. Arg.<br>[Acalypha reptans Sw.] | 草花   |
| アカリファ ウィルクシア<br>ナ   | Acalypha wilkesiana Mull. Arg.                                      | 観賞樹  |
| かえで                 | Acer L.   | 観賞樹  |
| とりかぶと               | Aconitum L.   | 工芸作物 |

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| キウイフルーツ（さるなしを除く。）      | <i>Actinidia Lindl.</i>   | 果樹   |
| さるなし                   | <i>Actinidia arguta (Sieb. &amp; Zucc.) Planch.</i>             | 果樹   |
| アクティノツス                | <i>Actinotus Labill.</i>  | 草花   |
| アデニウム                  | <i>Adenium Roem. et Schult.</i>                                 | 観賞樹  |
| アジアンタム                 | <i>Adiantum L.</i>  | 草花   |
| ふくじゅそう                 | <i>Adonis L.</i>  | 草花   |
| エクメア                   | <i>Aechmea Ruiz et Pav.</i>                                     | 草花   |
| エオニウム                  | <i>Aeonium Webb &amp; Berthel.</i>                              | 草花   |
| エスキナンツス                | <i>Aeschynanthus Jack</i>                                       | 草花   |
| アガパンサス                 | <i>Agapanthus L' Her.</i>                                       | 草花   |
| つくりたけ                  | <i>Agaricus bisporus (Lange.) Sing.</i>                         | きのこ  |
| ひめまつたけ                 | <i>Agaricus blazei Murrill</i>                                  | きのこ  |
| アガスタケ                  | <i>Agastache Clayt. ex Gronov.</i>                              | 草花   |
| アゲラタム                  | <i>Ageratum L.</i>  | 草花   |
| やなぎまつたけ                | <i>Agrocybe cylindracea (Fr.) Gill</i>                          | きのこ  |
| ぬかほ                    | <i>Agrostis L.</i>  | 飼料作物 |
| アユガレプタンス               | <i>Ajugareptans L.</i>  | 草花   |
| ねむのき                   | <i>Albizia julibrissin Durazz.</i>                              | 観賞樹  |
| アリウム カエルレウム            | <i>Allium caeruleum Pall.</i>                                   | 草花   |
| アリウム カエシウム             | <i>Allium caesium Schrenk</i>                                   | 草花   |
| アリウム カエシウム×アリウム カエルレウム | <i>Allium caesium Schrenk × Allium caeruleum Pall.</i>          | 草花   |
| たまねぎ                   | <i>Allium cepa L.</i>   | 野菜   |
| らっきょう                  | <i>Allium chinense G. Don</i><br>[ <i>Allium bakeri Regel</i> ] | 草花   |
|                        | <i>Allium chinense G. Don × Allium thunb</i>                    | 草花   |

|                  |  |      |
|------------------|--|------|
|                  | <i>ergii</i> G. Don  |      |
|                  | <i>Allium chinense</i> G. Don × <i>Allium virgunculae</i> F. Maek. & Kitam.  | 草花   |
| ねぎ               | <i>Allium fistulosum</i> L.  | 野菜   |
| にんにく             | <i>Allium sativum</i> L.   | 野菜   |
| あさつき             | <i>Allium schoenoprasum</i> L.   | 野菜   |
| わけぎ              | <i>Allium</i> × <i>proliferum</i> (Moench) Schrad. ex Willd.<br>[ <i>Allium</i> × <i>wakegi</i> ]  | 野菜   |
|                  | <i>Allium</i> × <i>proliferum</i> (Moench) Schrad. ex Willd. × <i>Allium fistulosum</i> L.<br>[ <i>Allium</i> × <i>wakegi</i> Araki × <i>Allium fistulosum</i> L.] | 野菜   |
| にら               | <i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.   | 野菜   |
|                  | <i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng. × <i>Allium victorialis</i> L. var. <i>platyphyllum</i> Makino  | 野菜   |
| アロカーシア           | <i>Alocasia</i> (Schott) G. Don  | 草花   |
| アロエノビリス          | <i>Aloe perfoliata</i> L.<br>[ <i>Aloe nobilis</i> Haw.]   | 草花   |
| アルストロメリア         | <i>Alstroemeria</i> L.   | 草花   |
| アルテルナンテラ フィコイデア  | <i>Alternanthera ficoidea</i> (L.) P. Beauv.   | 草花   |
| アルテルナンテラ ポリゲンス   | <i>Alternanthera porrigens</i> Kuntze Revis.   | 草花   |
| アマランサス           | <i>Amaranthus</i> L.   | 食用作物 |
| こんにゃく            | <i>Amorphophallus rivieri</i> Durie  | 工芸作物 |
|                  | [ <i>Amorphophallus konjac</i> C. Koch]  |      |
| るりはこべ (アナガリスモネリ) | <i>Anagallis monelli</i> L.  | 草花   |
| パイナップル           | <i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.   | 果樹   |
| しゅうめいぎく          | <i>Anemone hupehensis</i> var. <i>Japonica</i>   | 草花   |
| あしたば             | <i>Angelica keiskei</i> (Miq.) Koidz.  | 野菜   |
| アンゲロニア           | <i>Angelonia</i> Bonpl.  | 草花   |

|                |   |      |
|----------------|---|------|
| アニゴザントス        | <i>Anigozanthos Labill.</i>   | 草花   |
| チェリモヤ (ばんれいし)  | <i>Annona L.</i>  | 果樹   |
| アンティスティンクトリア   | <i>Anthemistinctoria L.</i>   | 草花   |
| アンスリウム         | <i>Anthurium Schott</i>   | 草花   |
| きんぎょそう         | <i>Antirrhinum L.</i>   | 草花   |
| アフelandラスクアロサ  | <i>Aphelandra squarrosa Nees</i>  | 観賞樹  |
| セロリー           | <i>Apium graveolens L.</i>  | 野菜   |
| アプテニア          | <i>Aptenia N. R. Br.</i>  | 草花   |
| おだまき           | <i>Aquilegia L.</i>   | 草花   |
| らっかせい          | <i>Arachis hypogaea L.</i>  | 食用作物 |
| うど             | <i>Aralia cordata Thunb.</i>  | 野菜   |
| たらのき           | <i>Aralia elata (Miq.) Seem.</i>  | 野菜   |
| ごぼう            | <i>Arctium lappa L.</i>   | 野菜   |
| アルクトティス        | <i>Arctotis L.</i>  | 草花   |
| まんりょう          | <i>Ardisia crenata Sims</i>   | 観賞樹  |
| アレナリア モンタナ     | <i>Arenaria montana L.</i>  | 草花   |
| マーガレット         | <i>Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.</i><br>[ <i>Chrysanthemum frutescens L.</i> ]  | 草花   |
|                | <i>Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.</i> [ <i>Chrysanthemum frutescens L.</i> ]<br>× <i>Chrysanthemum carinatum Schousboe</i> | 草花   |
| はまかんざし (アルメリア) | <i>Armeria (DC.) Willd.</i>   | 草花   |
| せいようわさび        | <i>Armoracia rusticana P. Gaertn. et al.</i>  | 野菜   |
| よもぎ            | <i>Artemisia L.</i>   | 工芸作物 |
| アサリナ           | <i>Asarina Mill.</i>  | 草花   |
| アスコセントラム       | <i>Ascocentrum Schltr. ex J. J. Sm.</i>   | 草花   |

|                               |   |          |
|-------------------------------|---|----------|
| くさすぎかずら (アスパラガス (観賞用))        | <i>Asparagus L.</i>   | 草花       |
| アスパラガス                        | <i>Asparagus officinalis L.</i>   | 野菜       |
| ちゃせんしだ                        | <i>Asplenium L.</i>   | 草花       |
| アスター (旧しおん)                   | <i>Aster L.</i>   | 草花       |
| アスチルベ                         | <i>Astilbe Buch. —Ham. ex D. Don</i>  | 草花       |
| れんげ                           | <i>Astragalus sinicus L.</i>  | 飼料<br>作物 |
| アストランティア                      | <i>Astrantia L.</i>   | 草花       |
| アタナシア                         | <i>Athanasia L.</i>   | 草花       |
| いぬわらび                         | <i>Athyrium niponicum (Mett.) Hance</i>   | 草花       |
| おおばなおけら                       | <i>Atractylodes macrocephala Koidz.</i>   | 工芸<br>作物 |
| あおき                           | <i>Aucuba japonica Thunb.</i>   | 観賞<br>樹  |
| きくらげ                          | <i>Auricularia auricula—judae (Fr.) Quel.</i>   | きの<br>こ  |
| あらげきくらげ                       | <i>Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.</i>   | きの<br>こ  |
| えん麦                           | <i>Avena sativa L.</i>  | 飼料<br>作物 |
| とっくりらん                        | <i>Beaucarnea recurvata Lem.</i><br>[ <i>Nolina recurvata (Lem.) Hemsl.</i> ] ]                                     | 観賞<br>樹  |
| ベゴニア (エラチオールベゴニア及び球根ベゴニアを除く。) | <i>Begonia L.</i>   | 草花       |
| エラチオールベゴニア                    | <i>Begonia × hiemalis Fotsch</i>  | 草花       |
| 球根ベゴニア                        | <i>Begonia × tuberhybrida Voss</i>  | 草花       |
| ひおうぎ                          | <i>Belamcanda chinensis (L.) DC.</i>  | 草花       |
| ひなぎく (デージー)                   | <i>Bellis perennis L.</i>   | 草花       |
| とうがん                          | <i>Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.</i>   | 野菜       |
| ふだんそう                         | <i>Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. flavescens DC. F. Crispa</i><br>[ <i>Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var.</i> | 野菜       |

|                             |  |      |
|-----------------------------|--|------|
|                             | cicla (L.) Ulrich]   |      |
|                             | [Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris]   |      |
| てんさい                        | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef.   | 工芸作物 |
| ビデンス (せんだんぐさ)               | Bidens L.  | 草花   |
| しらん                         | Bletilla Rchb. f.  | 草花   |
| ポローニア                       | Boronia Sm.  | 観賞樹  |
| ブーゲンビレア                     | Bougainvillea Comm. ex Juss.   | 観賞樹  |
| ブバルディア                      | Bouvardia Salisb.  | 観賞樹  |
| からしな                        | Brassica juncea (L.) Czern.  | 野菜   |
| なたね                         | Brassica napus L.  | 工芸作物 |
| はくらん                        | Brassica × napus hort.   | 野菜   |
| はぼたん                        | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.  | 草花   |
| ケール                         | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.  | 野菜   |
| 飼料用ケール                      | Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. viridis L.  | 飼料作物 |
| カリフラワー                      | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis   | 野菜   |
| ブロッコリー                      | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.<br>[Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck] | 野菜   |
| キャベツ                        | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.   | 野菜   |
| めキャベツ                       | Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker   | 野菜   |
| アブラナ (在来なたね (はくさい及びかぶを除く。)) | BraBrassica rapa L.  | 野菜   |



|              |   |      |
|--------------|---|------|
| はくさい         | <i>Brassica rapa</i> L. Emend. Metzg. ssp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt | 野菜   |
| かぶ           | <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i> (L.) Thell.                        | 野菜   |
|              | [ <i>Brassica rapa</i> L. ssp. <i>rapa</i> ; var. <i>rapifera</i> Metzg.]   |      |
| ブラキスコメ       | <i>Brachyscome</i> Cass.  | 草花   |
| スムーズブロムグラス   | <i>Bromus inermis</i> Leyss.  | 飼料作物 |
| 木立ちょうせんあさがお  | <i>Brugmansia</i> Pers.   | 観賞樹  |
| みしまさいこ       | <i>Bupleurum falcatum</i> L.  | 工芸作物 |
| カラジウム        | <i>Caladium</i> Vent.   | 草花   |
| えびね          | <i>Calanthe</i> R. Br.  | 草花   |
| カラテア         | <i>Calathea</i> G. F. W. Mey.   | 草花   |
| くろばなろうばい     | <i>Calycanthus</i> L.   | 観賞樹  |
| きんせんか        | <i>Calendula</i> L.   | 草花   |
| カリブラコア       | <i>Calibrachoa</i> Llave & Lex.   | 草花   |
|              | <i>Calibrachoa</i> Llave & Lex. × <i>Petunia</i> Juss.                      | 草花   |
| カリシア         | <i>Callisia</i> Loefl.  | 草花   |
| えぞぎく (旧アスター) | <i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees                                     | 草花   |
| つばき (茶を除く。)  | <i>Camellia</i> L.  | 観賞樹  |
| 茶            | <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze  | 工芸作物 |
|              | [ <i>Thea sinensis</i> L.]  |      |
| カンパニユラ       | <i>Campanula</i> L.   | 草花   |
| のうぜんかずら      | <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K. Schum.                               | 観賞樹  |
| カンナ          | <i>Canna</i> L.   | 草花   |
| あさ           | <i>Cannabis sativa</i> L.   | 工芸作物 |
|              |   |      |

|                                |  |     |
|--------------------------------|--|-----|
| とうがらし                          | <i>Capsicum annuum</i> L.                                  | 野菜  |
|                                | <i>Capsicum chinense</i> Jacq.                             | 野菜  |
| パパイヤ                           | <i>Carica papaya</i> L.                                    | 果樹  |
| べにばな                           | <i>Carthamus tinctorius</i> L.                             | 草花  |
| だんぎく (かりがねそう)                  | <i>Caryopteris incana</i> (Thunb. ex Houtt.) Miq.          | 草花  |
|                                | <i>Caryopteris × clandonensis</i> N. W. Simmonds ex Rehder | 草花  |
| くり                             | <i>Castanea</i> Mill.                                      | 果樹  |
| にちにちそう (旧ビンカ)                  | <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don                     | 草花  |
|                                | [ <i>Vinca rosea</i> L.]                                   |     |
| カトレア                           | <i>Cattleya</i> Group                                      | 草花  |
| ケアノツス                          | <i>Ceanothus</i> L.  | 観賞樹 |
| けいとう                           | <i>Celosia</i> L.  | 草花  |
| やぐるまぎく (セントウレア)                | <i>Centaurea</i> L.  | 草花  |
| ケンタウリウム                        | <i>Centaureum</i> Hill                                     | 草花  |
| ケラトスティグマ ウィルモットィアヌム (るりまつりもどき) | <i>Ceratostigma willmottianum</i> Stapf.                   | 草花  |
| ぼけ                             | <i>Chaenomeles</i> Lindl.                                  | 観賞樹 |
| ひのき                            | <i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold & Zucc.) Endl.        | 林木  |
| ぬまひのき                          | <i>Chamaecyparis thyoides</i> (L.) Britton et al.          | 観賞樹 |
| カマエメルム ノビレ (ローマカミツレ)           | <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.                        | 野菜  |
|                                | [ <i>Anthemis nobilis</i> L.]                              |     |
| においあらせいとう                      | <i>Cheiranthus cheiri</i> L.                               | 草花  |
| ろうばい                           | <i>Chimonanthus</i> Lindl.                                 | 観賞樹 |
| おりづるらん                         | <i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques               | 草花  |
|                                |  |     |

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| ローズグラス         | <i>Chloris gayana</i> Kunth   | 飼料<br>作物 |
| きく             | <i>Chrysanthemum × morifolium</i> Ramat.<br>[ <i>Dendranthema × grandiflorum</i> Kitam.]                                | 草花       |
|                | <i>Chrysanthemum indicum</i> L.   | 草花       |
|                | <i>Chrysanthemum morii</i> Hayata<br>[ <i>Dendranthema morii</i> (Hayata) Kitam.]                                       | 草花       |
|                | <i>Chrysanthemum pacificum</i> Nakai<br>[ <i>Ajaniapacifica</i> Bremer et Humphries]                                    | 草花       |
|                | <i>Chrysanthemum shiwogiku</i> Kitam.<br>[ <i>Dendranthema shiwogiku</i> (Kitam.) Kitam.]                               | 草花       |
|                | <i>Chrysanthemum vestitum</i> (Hemsl.) Stapf<br>[ <i>Dendranthema vestitum</i> (Hemsl.) Y. Ling]                        | 草花       |
|                | <i>Chrysanthemum yoshinaganthum</i> Makino ex Kitam.<br>[ <i>Dendranthema yoshinaganthum</i> (Makino ex Kitam.) Kitam.] | 草花       |
| シネラリア サキシフラガ   | <i>Cineraria saxifraga</i> DC.  | 草花       |
| くすのき           | <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. S. Presl   | 林木       |
| ほうしょう          | <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Sieb. var.<br><i>glaucescens</i> Kamikoti   | 工芸<br>作物 |
| すいか            | <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum.<br>& Nakai  | 野菜       |
| あざみ            | <i>Cirsium</i> Mill. emend. Scop.   | 草花       |
| オレンジ類          | <i>Citrus</i> L.  | 果樹       |
| 香酸かんきつ類        | <i>Citrus</i> L.  | 果樹       |
| ぶんたん類          | <i>Citrus</i> L.  | 果樹       |
| その他かんきつ類       | <i>Citrus</i> L.  | 果樹       |
| 温州みかん          | <i>Citrus unshiu</i> Marcow.  | 果樹       |
| クラーキア アモエナ (旧) | <i>Clarkia amoena</i> (Lehm.) A. Nelson & J.  | 草花       |

|                               |   |          |
|-------------------------------|---|----------|
| ゴデチア)                         | F. Macbr.<br>[Godetia Spach]  |          |
| クレマチス                         | Clematis L.   | 草花       |
| ぼたんくさぎ                        | Clerodendrum bungei Steud.  | 観賞樹      |
| くんしらん                         | Clivia Lindl.   | 草花       |
| クロトン                          | Codiaeum variegatum (L.) A. Juss.   | 観賞樹      |
| はとむぎ                          | Coix ma-yuen Roman.   | 食用作物     |
| クリサンセマム ムルチ<br>コーレ            | Coleostephus multicaulis (Desf.) Durieu<br>[Chrysanthemum multicaule Desf.] | 草花       |
| さといも                          | Colocasia Schott  | 野菜       |
| コルムネア                         | Columnea L.   | 観賞樹      |
| つゆくさ                          | Commelina L.  | 草花       |
| コンウォルウルス                      | Convolvulus L.  | 草花       |
| コレオプシス                        | Coreopsis L.  | 草花       |
| コルヌス                          | Cornus L.   | 観賞樹      |
| コルタデリア ゼロアナ                   | Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.                  | 草花       |
| コスモス (きばなコスモス<br>を除く。)        | Cosmos Cav.   | 草花       |
| きばなコスモス                       | Cosmos sulphureus Cav.<br>Cosmos atrosanguineus (Hook.) Voss                | 草花<br>草花 |
| はぐまのき                         | Cotinus coggygria Scop.   | 観賞樹      |
| クラッスラ コッキネア<br>(旧ロケア コッキネア)   | Crassula coccinea L.<br>[Rochea coccinea L. DC.]                            | 草花       |
| クラッスラ オバタ (旧ク<br>ラッスラ ポルツラケア) | Crassula ovata (Mill.) Druce<br>[Crassula portulacae Lam.]                  | 草花       |
| クロッサンドラ                       | Crossandra Salisb.  | 草花       |

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| クロウエア              | <i>Crowea</i> Sm.                          | 観賞樹             |
| すぎ                 | <i>Cryptomeria japonica</i> (L. f.) D. Don | 林木              |
| みつば                | <i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.        | 野菜              |
| しろうり及びメロン          | <i>Cucumis melo</i> L.                     | 野菜              |
| きゅうり               | <i>Cucumis sativus</i> L.                  | 野菜              |
| かぼちゃ               | <i>Cucurbita</i> L.                        | 野菜              |
| クフェア ヒソソピフォリア<br>ア | <i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth           | 観賞樹             |
| いとすぎ               | <i>Cupressus</i> L.                        | 観賞樹             |
| クルクマ               | <i>Curcuma</i> L.                          | 草花・<br>工芸<br>作物 |
| シクラメン              | <i>Cyclamen</i> L.                         | 草花              |
| シンビジウム             | <i>Cymbidium</i> Sw.                       | 草花              |
| キペルス パピルス          | <i>Cyperus papyrus</i> L.                  | 草花              |
| えにしだ               | <i>Cytisus</i> L.                          | 観賞樹             |
| ダリア                | <i>Dahlia</i> Cav.                         | 草花              |
| じんちょうげ             | <i>Daphne odora</i> Thunb.                 | 観賞樹             |
| にんじん               | <i>Daucus carota</i> L.                    | 野菜              |
| ハンカチのき             | <i>Davidia involucrata</i> Baill.          | 観賞樹             |
| オーチャードグラス          | <i>Dactylis glomerata</i> L.               | 飼料<br>作物        |
| デロスペルマ             | <i>Delosperma</i> N. E. Br.                | 観賞樹             |
| デルヒニウム             | <i>Delphinium</i> L.                       | 草花              |
|                    | <i>Consolida</i> Gray                      | 草花              |
| ディアネラ              | <i>Dianella</i> Lam. ex Juss.              | 草花              |
| ダイアンサス             | <i>Dianthus</i> L.                         | 草花              |
|                    |  |                 |

|           |   |      |
|-----------|---|------|
| ディアスキア    | <i>Diascia</i> Link & Otto  | 草花   |
| こまくさ      | <i>Dicentra</i> Bernh.  | 草花   |
| きぬがさたけ    | <i>Dictyophora indusiata</i> (Ventenat : Persoon) Fischer           | きのこ  |
| ディフェンバキア  | <i>Dieffenbachia</i> Schott   | 草花   |
| はえとりぐさ    | <i>Dionaea muscipula</i> J. Ellis                                   | 草花   |
| やまのいも     | <i>Dioscorea</i> L.   | 野菜   |
| かき        | <i>Diospyros</i> L.   | 果樹   |
| ディサ       | <i>Disa</i> Bergius   | 草花   |
| デンドロビウム   | <i>Dendrobium</i> Sw.   | 草花   |
| ドラセナ類     | <i>Dracaena</i> Vand. ex L.   | 観賞樹  |
|           | <i>Cordyline</i> Comm. ex Juss.                                     | 観賞樹  |
| もうせんごけ    | <i>Drosera</i> L.   | 草花   |
| ドゥランタ     | <i>Duranta</i> L.   | 観賞樹  |
| ひえ        | <i>Echinochloa esculenta</i> (A. Braun) H. Scholz                   | 食用作物 |
|           | [ <i>Echinochloa utilis</i> Ohwi et Yabuno]                         |      |
| ほていあおい    | <i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms                           | 草花   |
| えぞうこぎ     | <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim) Maxim.           | 工芸作物 |
|           | [ <i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. et Maxim. ex Maxim.) Harms] |      |
| どうだんつつじ   | <i>Enkianthus</i> Lour.   | 観賞樹  |
| エピデンドラム   | <i>Epidendrum</i> L.  | 草花   |
| エピフィルム    | <i>Epiphyllum</i> Haw.  | 草花   |
| おうごんかずら   | <i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.                               | 草花   |
|           | [ <i>Epipremnum aureum</i> (Linden & Andre) G. S. Bunting]          |      |
| センチピードグラス | <i>Eremochloa ophiuroides</i> (Munro) Hack.                         | 飼料作物 |

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| エリカ                                  | <i>Erica</i> L.   | 観賞樹      |
| びわ                                   | <i>Eriobotrya</i> Lindl.  | 果樹       |
| アメリカデイゴ                              | <i>Erythrina crista-galli</i> L.  | 観賞樹      |
| エリンギウム                               | <i>Eryngium</i> L.  | 草花       |
| つるまさき                                | <i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand. — Mazz.   | 観賞樹      |
| まさき                                  | <i>Euonymus japonicus</i> Thunb.  | 観賞樹      |
| ユーホルビア ヒペリシ<br>フォリア (おとぎりばにし<br>きそう) | <i>Euphorbia hypericifolia</i> L.<br>[ <i>Chamaesyce hypericifolia</i> (L.) Mill<br>sp. ]   | 草花       |
| ユーホルビア レウコケ<br>ファラ                   | <i>Euphorbia leucocephala</i> Lotsy   | 観賞樹      |
| ユーホルビア ミリー                           | <i>Euphorbia milii</i> Des Moul.  | 草花       |
| ポインセチア                               | <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klo<br>ttsch   | 観賞樹      |
|                                      | <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klo<br>ttsch × <i>Euphorbia cornastra</i>  | 観賞樹      |
| はまひさかき                               | <i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino   | 観賞樹      |
| エウリオプス                               | <i>Euryops</i> (Cass.) Cass.  | 草花       |
| トルコぎきょう                              | <i>Eustoma grandiflorum</i> (Raf.) Shinne<br>rs<br>[ <i>Eustoma exaltatum</i> subsp. <i>russelli</i><br><i>anum</i> (Hook.) Kartesz]<br>[ <i>Eustoma russellianum</i> (Hook.) G. Do<br>n] | 草花       |
| エボルブルス                               | <i>Evolvulus</i> L.   | 草花       |
| エクサクム                                | <i>Exacum</i> L.  | 草花       |
| そば                                   | <i>Fagopyrum esculentum</i> Moench  | 食用<br>作物 |
|                                      | <i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.   | 食用<br>作物 |
|                                      |   |          |

|                         |   |      |
|-------------------------|---|------|
| ファツヘデラ                  | × <i>Fatshedera lizei</i> (hort. ex Cochet)<br><i>Guillaumin</i>  | 観賞樹  |
| フェリキア                   | <i>Felicia</i> Cass.  | 草花   |
| トールフェスク                 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb.  | 飼料作物 |
| メドウフェスク                 | <i>Festuca pratensis</i> Huds.  | 飼料作物 |
| ベンジャミン                  | <i>Ficus benjamina</i> L.   | 観賞樹  |
| いちじく                    | <i>Ficus carica</i> L.  | 果樹   |
| ゴムのき                    | <i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.  | 観賞樹  |
| インドぼだいじゅ                | <i>Ficus religiosa</i> L.   | 観賞樹  |
| フィクス ツンベルギイ             | <i>Ficus sarmentosa</i> Buch. — Ham. ex Sm. v<br>ar. <i>thunbergii</i> (Maxim.) Corner<br>[ <i>Ficus thunbergii</i> Maxim.] | 観賞樹  |
| フィトニア                   | <i>Fittonia</i> Coem.   | 草花   |
| えのきたけ                   | <i>Flammulina velutipes</i> (Fr.) Sing.   | きのこ  |
| きんかん                    | <i>Fortunella</i> Swingle   | 果樹   |
| いちご                     | <i>Fragaria</i> L.  | 野菜   |
| フリージア                   | <i>Freesia</i> Eckl. ex Klatt   | 草花   |
| フリージア ラクサ (旧ラペルージア ラクサ) | <i>Freesia laxa</i> (Thunb.) Goldblatt & J. C. Manning  | 草花   |
| フクシア                    | <i>Fuchsia</i> L.   | 草花   |
| てんにんぎく                  | <i>Gaillardia</i> Foug.   | 草花   |
| まんねんたけ                  | <i>Ganoderma lucidum</i>  | きのこ  |
| くちなし                    | <i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis  | 観賞樹  |
| やまももそう                  | <i>Gaura lindheimeri</i> Engl. & Gray   | 草花   |
| ガザニア                    | <i>Gazania</i> Gaertn.  | 草花   |
| りんどう                    | <i>Gentiana</i> L.  | 草花   |
|                         |   |      |



|                  |  |      |
|------------------|--|------|
| ふうろそう            | Geranium L.  | 草花   |
| ガーベラ             | Gerbera L.   | 草花   |
| グラジオラス           | Gladiolus L.   | 草花   |
| しゅんぎく            | Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach<br>[Chrysanthemum coronarium L.] | 野菜   |
| グロブラリア サルコフィラ    | Globularia sarcophylla Svent.  | 観賞樹  |
| グロリオサ            | Gloriosa L.  | 草花   |
| グロキシニア シルバティカ    | Gloxinia sylvatica (H. B. U.) Wiehle r                                   | 草花   |
| グレコマ ヘデラケア       | Glechoma hederacea L.  | 草花   |
| 大豆               | Glycinemax (L.) Merr.  | 食用作物 |
| ゴンフレナ (せんいちこう)   | Gomphrena L.   | 草花   |
| けぶかわた            | Gossypium hirsutum L.  | 草花   |
| グラプトペタルム         | Graptopetalum Rose   | 草花   |
| まいたけ             | Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray  | きのこ  |
| グズマニア            | Guzmania Ruiz et Pav.  | 草花   |
| かすみそう            | Gypsophila L.  | 草花   |
| まんさく             | Hamamelis L.   | 観賞樹  |
| ハーデンベルギア         | Hardenbergia Benth.  | 観賞樹  |
| ハワーシア モーガニー      | Haworthia maughanii Poelln.  | 草花   |
| ハワーシア ムチカ        | Haworthia mutica Haw.  | 草花   |
| ヘデラ              | Hedera L.  | 観賞樹  |
| ヘレボルス (クリスマスローズ) | Helleborus L.  | 草花   |
| ヘメロカリス           | Hemerocallis L.  | 草花   |
| やまぶしたけ           | Hericiumerinaceum (Bull Fr.) Pers.                                       | きのこ  |

|                         |  |      |
|-------------------------|--|------|
|                         |  | こ    |
| はすのはぎり                  | <i>Hernandia ovigera</i> L.                      | 林木   |
| ホイヘラ (つぼさんご)            | <i>Heuchera</i> L.                               | 草花   |
|                         | × <i>Heucherella</i> H. R. Wehrh.                | 草花   |
| ハイビスカス                  | <i>Hibiscus</i> L.                               | 観賞樹  |
| ヒッペアストルム (アマリリス)        | <i>Hippeastrum</i> Herb.                         | 草花   |
| むぎわらぎく (ヘリクリサム)         | <i>Helichrysum</i> Mill. corr. Pers.             | 草花   |
|                         | <i>Xerochrysum bracteatum</i> (Vent.) Tzvelev    | 草花   |
|                         | [ <i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews] |      |
|                         | [ <i>Bracteantha bracteata</i> ]                 |      |
| ひまわり                    | <i>Helianthus</i> L.                             | 草花   |
| ヘリオプシス                  | <i>Heliopsis</i> Pers.                           | 草花   |
| においむらさき                 | <i>Heliotropium arborescens</i> L.               | 観賞樹  |
| 大麦                      | <i>Hordeum</i> L.                                | 食用作物 |
| ぎぼうし                    | <i>Hosta</i> Tratt.                              | 草花   |
| ヘスペロジギス                 | <i>Hesperozygis</i> Epling                       | 観賞樹  |
| ホップ                     | <i>Humulus lupulus</i> L.                        | 工芸作物 |
| ヒヤシンス                   | <i>Hyacinthus</i> L.                             | 草花   |
| あじさい                    | <i>Hydrangea</i> L.                              | 観賞樹  |
|                         | <i>Dichroa febrifuga</i> Lour.                   | 観賞樹  |
| ヒロケレウス ウンダツス (ドラゴンフルーツ) | <i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton et Rose | 果樹   |
| ヒペリクム                   | <i>Hypericum</i> L.                              | 観賞樹  |
| ぶなしめじ                   | <i>Hypsizygus marmoreus</i> (Peck) Bigelo        | きの   |

|                                      |   |      |
|--------------------------------------|---|------|
|                                      | w   | こ    |
| しろたもぎたけ                              | <i>Hypsizygus ulmarium</i> (Bulliard: Fries) Redhed     | きのこ  |
| あまみひいらぎもち                            | <i>Ilex dimorphophylla</i> Koidz.                       | 観賞樹  |
| そよご                                  | <i>Ilex pedunculosa</i> Miq.                            | 観賞樹  |
| しきみ                                  | <i>Illicium anisatum</i> L.                             | 観賞樹  |
| ほうせんか (ニューギニアインパチエンス及びアフリカほうせんかを除く。) | <i>Impatiens</i> L.                                     | 草花   |
| ニューギニアインパチエンス                        | <i>Impatiens</i> New Guinea Group                       | 草花   |
| アフリカほうせんか                            | <i>Impatiens walleriana</i> Hook. f.                    | 草花   |
| かんしょ                                 | <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.                        | 食用作物 |
| あさがお                                 | <i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth                            | 草花   |
|                                      | [ <i>Pharbitis nil</i> (L.) Choisy]                     |      |
|                                      | <i>Ipomoea tricolor</i> Cav.                            | 草花   |
| イレシネ                                 | <i>Iresine</i> P. Browne                                | 草花   |
| アイリス (ピアデッドアイリス)                     | <i>Iris</i> L.  | 草花   |
| アイリス (球根アイリス)                        | <i>Iris</i> L.  | 草花   |
| アイリス (ピアデッドアイリス、球根アイリス及びかきつばたを除く。)   | <i>Iris</i> L.  | 草花   |
| かきつばた                                | <i>Iris laevigata</i> Fisch.                            | 草花   |
| イソトマアキシラリス                           | <i>Isotoma axillaris</i> Lindl.                         | 草花   |
| そけい (ヤスミヌム)                          | <i>Jasminum</i> L.                                      | 観賞樹  |
| くるみ                                  | <i>Juglans</i> L.                                       | 果樹   |
| いぐさ                                  | <i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchenau | 工芸作物 |
| いぶき                                  | <i>Juniperus chinensis</i> L.                           | 観賞   |

|                                     |  |          |
|-------------------------------------|--|----------|
|                                     |  | 樹        |
| こえびそう                               | <i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L. B. S<br>m.<br>[ <i>Beloperone guttata</i> Brandegee] | 観賞<br>樹  |
| カランコエ (カランコエ<br>ブロスフェルディアナを除<br>く。) | <i>Kalanchoe</i> Adans.  | 草花       |
| カランコエ ブロスフェル<br>ディアナ                | <i>Kalanchoe blossfeldiana</i> Poelln.   | 草花       |
| カルミア                                | <i>Kalmia</i> L.   | 観賞<br>樹  |
| レタス                                 | <i>Lactuca sativa</i> L.   | 野菜       |
| ゆうがお                                | <i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Stand<br>l.  | 野菜       |
| さるすべり                               | <i>Lagerstroemia</i> L.  | 観賞<br>樹  |
| ラミウム マクラツム                          | <i>Lamium maculatum</i> L.   | 草花       |
| ランタナ                                | <i>Lantana</i> L.  | 観賞<br>樹  |
| からまつ                                | <i>Larix</i> Mill.   | 林木       |
| スイトピー                               | <i>Lathyrus odoratus</i> L.  | 草花       |
| げっけいじゅ                              | <i>Laurus nobilis</i> L.   | 観賞<br>樹  |
| ラベンダー                               | <i>Lavandula</i> L.  | 工芸<br>作物 |
| レケナウルティア (はつこ<br>いそう)               | <i>Lechenaultia</i> R. Br.   | 観賞<br>樹  |
| しいたけ                                | <i>Lentinus edodes</i> (Berk.) Sing.   | きの<br>こ  |
| むらさきしめじ                             | <i>Lepistanuda</i> (Bulliard: Fries) Cook<br>e   | きの<br>こ  |
| こむらさきしめじ                            | <i>Lepista sordida</i> (Schumacher: Frie<br>s) Singer  | きの<br>こ  |
| シャスターデージー                           | <i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.<br>[ <i>Chrysanthemum maximum</i> Ram. ]            | 草花       |

|                        |  |          |
|------------------------|--|----------|
| ルイシア コティレドン            | <i>Lewisia cotyledon</i> (S. Watson) B. L. R<br>ob.  | 草花       |
| リアトリス                  | <i>Liatris Gaertn. ex Schreb.</i>  | 草花       |
| ゆり                     | <i>Lilium L.</i>   | 草花       |
| リモニウム (旧スターチ<br>ス)     | <i>Limonium Mill.</i>  | 草花       |
| リナリア                   | <i>Linaria Mill.</i>   | 草花       |
| リトドラ ディッフサ             | <i>Lithodora diffusa</i> (Lag.) I. M. Johns<br>t.  | 観賞<br>樹  |
| ロベリア                   | <i>Lobelia L.</i>  | 草花       |
| ハイブリッドライグラス            | <i>Lolium × boucheanum Kunth</i>   | 飼料<br>作物 |
| イタリアンライグラス             | <i>Lolium multiflorum Lam. ssp. italic<br/>um (A. Br.) Volkart</i>                                 | 飼料<br>作物 |
| ペレニアルライグラス             | <i>Lolium perenne L.</i>   | 飼料<br>作物 |
| ロマンドラ ロンギフォリ<br>ア      | <i>Lomandra longifolia</i>   | 草花       |
| くろみのうぐいすかずら<br>(ハスカップ) | <i>Lonicera caerulea L. subsp. edulis<br/>(Turcz.) Hulten var. emphylocalyx<br/>(Maxim.) Nakai</i> | 果樹       |
| ぎょりゅうばい                | <i>Leptospermum scoparium J. R. Forst.<br/>&amp; G. Forst.</i>                                     | 観賞<br>樹  |
| ルクリア                   | <i>Luculia Sweet</i>   | 観賞<br>樹  |
| リカステ                   | <i>Lycaste Lindl.</i>  | 草花       |
| せんろう                   | <i>Lychnis L.</i>  | 草花       |
| トマト                    | <i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>   | 野菜       |
| リコリス (ひがんばん)           | <i>Lycoris Herb.</i>   | 草花       |
| はたけしめじ                 | <i>Lyophyllum decastes (Fr.) Sing.</i>   | きの<br>こ  |
| ほんしめじ                  | <i>Lyophyllum shimeji (Kawamura) Hong<br/>o</i>  | きの<br>こ  |
| におうしめじ                 | <i>Macrocybe gigantea (Masse) Pegler<br/>&amp; Lodge</i>   | きの<br>こ  |

|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
|                   | [Tricholoma giganteum Masee]   |            |
| もくれん              | Magnolia L.  | 観賞樹        |
| アセロラ              | Malpighia emarginata DC.   | 果樹         |
| りんご               | Malus Mill.  | 果樹         |
| チリそけい             | Mandevilla Lindl.  | 観賞樹        |
| マンゴー              | Mangifera indica L.  | 果樹         |
| ストック              | Matthiola incana (L.) R. Br.   | 草花         |
| メカルドニア            | Mecardonia Ruiz et Pav.  | 草花         |
| アルファルファ           | Medicago L.  | 飼料作物       |
| メランポディウムパルド<br>スム | Melampodium leucanthum Torr. & A. Gray<br>[Melampodium paludosum Kunth]      | 草花         |
| のぼたん              | Melastoma L.<br>Tibouchina Aubl.   | 観賞樹<br>観賞樹 |
| せんだん              | Melia azedarach L.   | 観賞樹        |
| はっか               | Mentha L.  | 工芸作物       |
| とんびまいたけ           | Meripilus giganteus (Persoon: Fries) Karten                                  | きのこ        |
| メタセコイア            | Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng                                     | 林木         |
| ミルトニア             | Miltonia Group   | 草花         |
| おしろいばな            | Mirabilis jalapa L.  | 草花         |
| みやこわすれ            | Miyamayomena savatieri (Makino) Kitam<br>[Gymnaster savatieri Makino Kitam.] | 草花         |
| つるれいし             | Momordica charantia L.   | 野菜         |
| たいまつばな            | Monarda didyma L.  | 草花         |

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
| 桑                | Morus L.  | 工芸<br>作物 |
| ミュレンベッキア コンプレクサ  | Muehlenbeckia complexa (A. Cunn.) Meisn.                  | 草花       |
| ぶなはりたけ           | Mycoleptodonoidea sitchisonii (Berkeley) Maas Geesteranus | きのこ      |
| くりたけ             | Naematoloma sublateritium (Fr.) Karst.                    | きのこ      |
| なんてん             | Nandina domestica Thunb.                                  | 観賞<br>樹  |
| すいせん             | Narcissus L.  | 草花       |
| はず               | Nelumbo nucifera Gaertn.                                  | 野菜       |
| ネメシア             | Nemesia Vent.   | 草花       |
| ふうらん             | Neofinetia Hu   | 草花       |
| ネリネ              | Nerine Herb.  | 草花       |
| きょうちくとう          | Nerium L.   | 観賞<br>樹  |
| タバコ              | Nicotiana L.  | 工芸<br>作物 |
| あまもどき (ニーレンベルギア) | Nierembergia Ruiz et Pav.                                 | 草花       |
| くろたねそう           | Nigella damascena L.                                      | 草花       |
| ノラナ              | Nolana L.   | 草花       |
| すいれん (ひつじぐさ)     | Nymphaea L.   | 草花       |
| バジル              | Ocimum basilicum L.                                       | 野菜       |
| オドントグロッサム        | Odontoglossum Group                                       | 草花       |
| せり               | Oenanthe javanica (Blume) DC.                             | 野菜       |
| まつよいぐさ           | Oenothera L.  | 草花       |
| オンシジウム           | Oncidium Group  | 草花       |
| オノセリス ヒソピフォリア    | Onoseris hyssopifolia Kunth                               | 草花       |
| じゃのひげ            | Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker—Gawl.                    | 草花       |
| ちぢみざさ            | Oplismenus P. Beauv.                                      | 草花       |

|  |  |      |
|--|--|------|
| オーニソガラム                                | <i>Ornithogalum</i> L.   | 草花   |
| 稲                                      | <i>Oryza sativa</i> L.   | 食用作物 |
| オステオスペルマム                              | <i>Osteospermum</i> L.   | 草花   |
| オキザリス                                  | <i>Oxalis</i> L.   | 草花   |
| るりとうわた                                 | <i>Oxypetalum caeruleum</i> (D. Don) Decne.  | 草花   |
| パキラ アクアティカ                             | <i>Pachira aquatica</i> Aubl.  | 観賞樹  |
| しゃくやく                                  | <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.  | 草花   |
|  | <i>Paeonia officinalis</i> L.  | 草花   |
| ぼたん                                    | <i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews  | 観賞樹  |
| おたねにんじん                                | <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.  | 工芸作物 |
| むきたけ                                   | <i>Panellus serotinus</i> (Fr.) Kuhn   | きのこ  |
| パニカム                                   | <i>Panicum coloratum</i> L.  | 飼料作物 |
|  | <i>Panicum maximum</i> Jacq.   | 飼料作物 |
| ダリスグラス                                 | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir.  | 飼料作物 |
| バヒアグラス                                 | <i>Paspalum notatum</i> Flugge   | 飼料作物 |
| とけいそう                                  | <i>Passiflora caerulea</i> L.  | 草花   |
|  | <i>Passiflora coccinea</i> Aubl.   | 草花   |
| パッションフルーツ                              | <i>Passiflora edulis</i> Sims  | 果樹   |
| ペラルゴニウム (ペラルゴニウム グランディフロラム及びゼラニウムを除く。) | <i>Pelargonium</i> L' Her. ex Ait.   | 草花   |
| ペラルゴニウム グランディフロラム                      | <i>Pelargonium grandiflorum</i> (Andrews) Willd.<br>[ <i>Pelargonium × domesticum</i> L. H. Bail | 草花   |



|               |   |      |
|---------------|---|------|
|               | ey]   |      |
| ゼラニウム         | Pelargonium Zonale Group<br>[Pelargonium × hortorum L. H. Bailey]   | 草花   |
|               | Pelargonium peltatum (L.) L'Her.  | 草花   |
|               | Pelargonium peltatum × Pelargonium zonale—Hybridae  | 草花   |
| ペンステモンヘテロフィルス | Penstemon heterophyllus Lindl.  | 草花   |
| ペンタス          | Pentas Benth.   | 草花   |
| しそ            | Perilla L.  | 野菜   |
| ふき            | Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim.  | 野菜   |
| パセリ           | Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A. W. Hill   | 野菜   |
| ペチュニア         | Petunia Juss.   | 草花   |
|               | Petunia Juss. × Calibrachoa Llave & Lex.  | 草花   |
| ファレノプシス       | Phalaenopsis Group  | 草花   |
| べにばないんげん      | Phaseolus coccineus L.  | 食用作物 |
| いんげんまめ        | Phaseolus vulgaris L.   | 食用作物 |
| きりんそう         | Phedimus aizoon (L.) 't Hart<br>[Sedum aizoon L. var. floribundum Nakai]<br>[Sedum kamtschaticum Fischer] | 草花   |
| ヒロデンドロン       | Philodendron Schott   | 草花   |
| チモシー          | Phleum pratense L.  | 飼料作物 |
| ぬめりすぎたけ       | Pholiota adiposa (Fr.) Kummer   | きのこ  |
| なめこ           | Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai   | きのこ  |
| フロックス         | Phlox L.  | 草花   |

|                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| フォルミウム                          | <i>Phormium</i> J. R. Forst. & G. Forst.  | 草花   |
| かなめもち                           | <i>Photinia</i> Lindl.  | 観賞樹  |
| いわだれそう                          | <i>Phyla</i> Lour.<br>[ <i>Lippia</i> L.]   | 草花   |
| ほおずき                            | <i>Physalis</i> L.  | 野菜   |
| あせび                             | <i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don ex G. Don  | 観賞樹  |
| あかまつ                            | <i>Pinus densiflora</i> Siebold & Zucc.   | 林木   |
| くろまつ                            | <i>Pinus thunbergii</i> Parl.   | 林木   |
| ぼたんうきくさ                         | <i>Pistia stratiotes</i> L.   | 草花   |
| えんどう                            | <i>Pisum sativum</i> L.   | 食用植物 |
| ピティロディア テルミナリス                  | <i>Pityrodia terminalis</i> (Endl.) A. S. George  | 観賞樹  |
| プレクトランツス                        | <i>Plectranthus</i> L' Her.   | 草花   |
| たもぎたけ                           | <i>Pleurotus cornucopiae</i> (Pers.) Roll and.  | きのこ  |
| おおひらたけ                          | <i>Pleurotus cystidiosus</i> O. K. Mill.  | きのこ  |
| くろあわびたけ                         | <i>Pleurotus cystidiosus</i> subsp. <i>abalonus</i>   | きのこ  |
| エリンギ                            | <i>Pleurotus eryngii</i> (Dc ex Fr.) Quel.  | きのこ  |
| ひらたけ                            | <i>Pleurotus ostreatus</i> (Fr.) Quel.  | きのこ  |
| うすひらたけ                          | <i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr.) Quel.  | きのこ  |
| ききょう                            | <i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.   | 草花   |
| あまどころ                           | <i>Polygonatum</i> Mill.  | 草花   |
| ポリスキアス スクテラリア (旧ポリスキアス バルフォリアナ) | <i>Polyscias scutellaria</i> (Burm. f.) Fosberg<br>[ <i>Polyscias balfouriana</i> (hort. ex Sander) L. H. Bailey] | 観賞樹  |

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| ケンタッキーブルーグラス           | <i>Poa pratensis</i> L.   | 飼料<br>作物 |
| いぬまき                   | <i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.)<br>D. Don   | 林木       |
| たまちよれいたけ               | <i>Polyporus tuberaster</i> (Jacquin ex Pe<br>rsoon) Fries                                | きの<br>こ  |
| からたち                   | <i>Poncirus</i> Raf.  | 果樹       |
| うちょうらん                 | <i>Ponerorchis graminifolia</i> Rchb. f.  | 草花       |
| はこやなぎ (ポプラ)            | <i>Populus</i> L.   | 林木       |
| あさくさのり                 | <i>Porphyra tenera</i> Kjellman   | 海草       |
| すさびのり                  | <i>Porphyra yezoensis</i> Ueda  | 海草       |
| すべりひゆ (まつばぼたん)         | <i>Portulaca</i> L.   | 草花       |
| プラティア ペダンキュ<br>ラータ     | <i>Pratiapedunculata</i> (R. Br.) F. Muel<br>l. ex Benth.                                 | 草花       |
| プリムラ (在来さくらそう<br>を除く。) | <i>Primula</i> L.   | 草花       |
| 在来さくらそう                | <i>Primula sieboldii</i> E. Morr  | 草花       |
| プロテア キナロイデス            | <i>Protea cynaroides</i> L.   | 観賞<br>樹  |
| つた                     | <i>Parthenocissus</i> Planch.   | 観賞<br>樹  |
| さくら                    | <i>Prunus</i> L.  | 観賞<br>樹  |
| あんず                    | <i>Prunus armeniaca</i> L.  | 果樹       |
| おうとう (甘果)              | <i>Prunus avium</i> (L.) L.   | 果樹       |
| うめ                     | <i>Prunus mume</i> Siebold & Zucc.  | 果樹       |
| もも及びネクタリン              | <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch   | 果樹       |
|                        | <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch var. <i>nuciper<br/>persica</i> (Suckow) C. K. Schneid. | 果樹       |
| すもも                    | <i>Prunus salicina</i> Lindl.   | 果樹       |
| ゆすらうめ                  | <i>Prunus tomentosa</i> Thunb.  | 果樹       |
| かりん                    | <i>Pseudocydonia</i> (C. K. Schneid.) C. K.<br>Schneid.                                   | 果樹       |
|                        |   |          |

|                |  |      |
|----------------|--|------|
| しかくまめ          | <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) D C.                           | 食用作物 |
| 西洋なし           | <i>Pyrus communis</i> L.   | 果樹   |
| 日本なし           | <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai var. <i>culta</i> (Mak.) Nakai | 果樹   |
| ラナンキュラス        | <i>Ranunculus</i> L.   | 草花   |
| だいこん           | <i>Raphanus sativus</i> L.   | 野菜   |
|                | <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i>                         | 野菜   |
|                | <i>Raphanus sativus</i> × <i>Brassica rapa</i>                         | 野菜   |
| じおう            | <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) Libosch. Turcz.                   | 工芸作物 |
| しゃりんばい         | <i>Rhaphiolepis</i> Lindl.   | 観賞樹  |
| かんのんじゅろ        | <i>Rhapis</i> L. f. et Ait.  | 観賞樹  |
| だいおう           | <i>Rheum</i> L.  | 工芸作物 |
| はなかんざし (ローダンセ) | <i>Rhodanthe</i> Lindl.  | 草花   |
|                | [ <i>Helipterum</i> DC. ( <i>Aaroclinium</i> )]                        |      |
| ロードデンドロン       | <i>Rhododendron</i> L.   | 観賞樹  |
| ロードヒポクシス       | <i>Rhodohypoxis baurii</i> (Baker) Nel                                 | 草花   |
| じゅずさんご         | <i>Rivina humilis</i> L.   | 観賞樹  |
| ばら             | <i>Rosa</i> L.   | 観賞樹  |
| ローズマリー         | <i>Rosmarinus officinalis</i> L.                                       | 工芸作物 |
| きいちご類          | <i>Rubus</i> L.  | 果樹   |
| ルドベキア          | <i>Rudbeckia</i> L.  | 草花   |
| レザーリーフファーン     | <i>Rumohra adiantiformis</i> (G. Forst.) Ching                         | 草花   |
| さとうきび          | <i>Saccharum</i> L.  | 工芸作物 |
| くわい            | <i>Sagittaria sagittifolia</i> L. subsp. 1                             | 野菜   |

|  |   |     |
|--|---|-----|
|  | <i>eucope tala</i> (Miq.) Hartog  |     |
|  | [ <i>Sagittaria trifoli a</i> var. <i>edulis</i> (Siebold ex Miq.) Ohwi]    |     |
| セントポーリア                                    | <i>Saintpaulia</i> H. Wendl.  | 草花  |
| サルビア                                       | <i>Salvia</i> L.  | 草花  |
| サンダーソニア                                    | <i>Sandersonia aurantiaca</i> Hook.   | 草花  |
| われもこう                                      | <i>Sanguisorba</i> L.   | 草花  |
| サントリナ                                      | <i>Santolina</i> L.   | 草花  |
| サンヴィターリア                                   | <i>Sanvitalia</i> Lam.  | 草花  |
| なんきんはぜ                                     | <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.  | 観賞樹 |
| せんりょう                                      | <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai                                      | 観賞樹 |
|  | [ <i>Chloranthus glaber</i> Mak.]   |     |
| だいもんじそう                                    | <i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>incisolobata</i> (Engl. et Irmsch.) Nakai | 草花  |
| せいようくもまぐさ                                  | <i>Saxifraga rosacea</i> Moench.  | 草花  |
| スカビオサ (まつむしそ<br>う)                         | <i>Scabiosa</i> L.  | 草花  |
| スカエウォラ アエムラ                                | <i>Scaevola aemula</i> R. Br.   | 草花  |
| シェフレラ エレガン<br>ティッシマ (旧ディジゴテ<br>カエレガンティッシマ) | <i>Schefflera elegantissima</i> (Veitch)<br>Lowry & Frodin                  | 観賞樹 |
|  | [ <i>Dizygotheca elegantissima</i> (Veitch)<br>R. Vig. & Guillaumin]        |     |
| シュルンベルゲラ (旧ジゴ<br>カクタス)                     | <i>Schlumbergera</i> Lem.   | 草花  |
|  | [ <i>Zygocactus</i> K. Schum.]  |     |
| まつぶさ                                       | <i>Schisandra nigra</i> Maxim   | 果樹  |
| スコパリア                                      | <i>Scoparia</i> L.  | 草花  |
| スクテラリア コスタリカ<br>ナ                          | <i>Scutellaria costaricana</i> H. Wendl.                                    | 草花  |
| いわひば                                       | <i>Selaginella</i> P. Beauv.  | 草花  |
| シネラリア                                      | <i>Senecio cruentus</i> (Masson ex L' Her.)<br>DC.                          | 草花  |
|  | [ <i>Senecio × hybridus</i> Hyl.]   |     |
| セネキオ マクログロッシ                               | <i>Senecio macroglossus</i> DC.   | 草花  |

|                  |  |      |
|------------------|--|------|
| ス                |  |      |
| セルリア             | <i>Serruria Salisb.</i>                                      | 観賞樹  |
| ごま               | <i>Sesamum indicum L.</i>                                    | 工芸作物 |
| あわ               | <i>Setaria italica (L.) P. Beauv.</i>                        | 食用作物 |
| シダルケア マルウィフロラ    | <i>Sidalcea malviflora (DC.) A. Gray ex Benth.</i>           | 草花   |
| シレネ              | <i>Silene L.</i>   | 草花   |
| シンニンギア (旧グロキシニア) | <i>Sinningia speciosa (G. Lodd.) Hiern</i>                   | 草花   |
| みやましきみ           | <i>Skimmia japonica Thunb.</i>                               | 観賞樹  |
| ヤーコン             | <i>Smallanthus sonchifolius (Poepp. &amp; Endl.) H. Rob.</i> | 野菜   |
| シンフォリカルポス        | <i>Symphoricarpos Duham.</i>                                 | 観賞樹  |
| なす (ばれいしょを除く。)   | <i>Solanum L.</i>  | 野菜   |
| ばれいしょ            | <i>Solanum tuberosum L.</i>                                  | 食用作物 |
| コリウス             | <i>Solenostemon Thonn.</i><br>[ <i>Coleus Lour.</i> ]        | 草花   |
| ソリダステルルテウス       | × <i>Solidaster luteus (Everett) M. L. Green ex Dress</i>    | 草花   |
| ソリダゴ             | <i>Solidago L.</i>   | 草花   |
| ソネリラ             | <i>Sonerila Roxb.</i>  | 観賞樹  |
| ななかまど            | <i>Sorbus commixta Hedl.</i>                                 | 観賞樹  |
| はなびらたけ           | <i>Sparassis crispa Wulf. : Fr.</i>                          | きのこ  |
| ほうれんそう           | <i>Spinacia oleracea L.</i>                                  | 野菜   |
| しもつけ (ゆきやなぎを除く)  | <i>Spiraea L.</i>  | 観賞   |

|                |  |      |
|----------------|--|------|
| く。)            |  | 樹    |
| ゆきやなぎ          | <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume   | 観賞樹  |
| スパシフィラム        | <i>Spathiphyllum</i> Schott  | 草花   |
| ソルガム           | <i>Sorghum</i> Moench  | 飼料作物 |
| ステビア           | <i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Bertoni   | 工芸作物 |
| なつつばき          | <i>Stewartia</i> L.  | 観賞樹  |
| ストレリチア         | <i>Strelitzia</i> Ait.   | 草花   |
| ストレプトカーパス      | <i>Streptocarpus</i> Lindl.  | 草花   |
| えごのき           | <i>Styrax japonicus</i> Siebold & Zucc.  | 観賞樹  |
| ステラ            | <i>Sutera</i> Roth   | 草花   |
| せんぶり           | <i>Swertia</i> L.  | 工芸作物 |
| シンゴナンサス クリサンサス | <i>Syngonanthus chrysanthus</i> (Bong.) Ruhlmann   | 草花   |
| さんゆうか          | <i>Tabernaemontana divaricata</i> (L.) R.Br. ex Roem. & Schult.<br>[ <i>Ervatamia coronaria</i> (Jacq.) Stapf] | 観賞樹  |
| タッカシャントリエリ     | <i>Tacca chantrieri</i> Andre  | 草花   |
| タゲテス (マリーゴールド) | <i>Tagetes</i> L.  | 草花   |
| なつしろぎく         | <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.<br>[ <i>Chrysanthemum parthenium</i> (L.) Bernh.]                   | 草花   |
| いちい            | <i>Taxus</i> L.  | 観賞樹  |
| テコマ            | <i>Tecoma</i> Juss.  | 観賞樹  |
| このてがしわ         | <i>Thuja occidentalis</i> L.   | 観賞樹  |

|                     |   |      |
|---------------------|---|------|
|                     | <i>Thuja orientalis</i> L.  | 観賞樹  |
| あすなろ                | <i>Thujaopsis dolabrata</i> (L. f.) Siebold & Zucc.   | 観賞樹  |
| ツンベルギア              | <i>Thunbergia</i> Retz.   | 草花   |
| ティアレラ               | <i>Tiarella</i> L.  | 草花   |
| ティランジア (旧チランドシア)    | <i>Tillandsia</i> L.  | 草花   |
| トレニア                | <i>Torenia</i> L.   | 草花   |
| ゆうぎりそう              | <i>Trachelium caeruleum</i> L.  | 草花   |
| あかクローバ              | <i>Trifolium pratense</i> L.  | 飼料作物 |
| しろクローバ              | <i>Trifolium repens</i> L.  | 飼料作物 |
| ほととぎす               | <i>Tricyrtis</i> Wall.  | 草花   |
| 小麦                  | <i>Triticum aestivum</i> L.   | 食用作物 |
| きんれんか               | <i>Tropaeolum majus</i> L.  | 草花   |
| チューリップ              | <i>Tulipa</i> L.  | 草花   |
| あきになれ               | <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.   | 林木   |
| ブルーベリー (シャシャンボを除く。) | <i>Vaccinium</i> L.   | 果樹   |
| シャシャンボ              | <i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.  | 観賞樹  |
| バンダ                 | <i>Vanda Jones</i>  | 草花   |
| バーベナ                | <i>Verbena</i> L.   | 草花   |
| ベロニカ                | <i>Veronica</i> L.  | 草花   |
| そらまめ                | <i>Vicia faba</i> L.  | 食用作物 |
| あずき                 | <i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & H. Ohashi<br>[ <i>Phaseolus angularis</i> (Willd.) W. Wight] | 食用作物 |
| ビンカ (旧つるにちにちそう)     | <i>Vinca</i> L.   | 草花   |



|                       |  |      |
|-----------------------|--|------|
| すみれ                   | <i>Viola</i> L.  | 草花   |
| パンジー                  | <i>Viola</i> L.  | 草花   |
| ぶどう                   | <i>Vitis</i> L.  | 果樹   |
| フリーセア                 | <i>Vriesea</i> Lindl.  | 草花   |
| ヴァーレンベルギア             | <i>Wahlenbergia</i> Schrad. ex Roth                                  | 草花   |
| わさび                   | <i>Wasabia japonica</i> (Miq.) Matsum.                               | 野菜   |
| たにうつぎ                 | <i>Weigela</i> Thunb.  | 観賞樹  |
| ふじ                    | <i>Wisteria</i> Nutt.  | 観賞樹  |
| ライティア アンチディセン<br>ンテリカ | <i>Wrightia antidysenterica</i> (L.) R. Br.                          | 観賞樹  |
| ザミオククルカス ザミー<br>フォリア  | <i>Zamioculcas zamiifolia</i> (Lodd.) Engl.                          | 草花   |
| オランダかいう               | <i>Zantedeschia</i> Spreng.  | 草花   |
| とうもろこし                | <i>Zeamays</i> L.  | 飼料作物 |
| しょうが                  | <i>Zingiber officinale</i> Roscoe                                    | 野菜   |
| ひやくにちそう               | <i>Zinnia</i> L.   | 草花   |
| しば                    | <i>Zoysia</i> Willd.   | 飼料作物 |
| ジゴニシア                 | × <i>Zygonisia hort.</i><br>[ <i>Zygopetalum</i> × <i>Aganisia</i> ] | 草花   |
| ジゴペタラム                | <i>Zygopetalum</i> Group   | 草花   |

別表第二（第五条関係）

| 学名  | 和名            |
|---|---------------|
| <i>Abelia</i> R. Br.                          | アベリア属         |
| <i>Abelmoschus esculentus</i><br>(L.) Moench  | オクラ種          |
| <i>Abies sachalinensis</i> (F. Schmidt) Mast. | とどまつ種         |
| <i>Abutilon</i> Mill.                         | アブチロン (いちび) 属 |

|  |                  |
|--|------------------|
| Acacia Mill.   | アカシア属            |
| Acalypha chamaedrifolia<br>(Lam.) Mull. Arg.<br>[Acalypha reptans Sw.] | アカリファ カメドリイフォリア種 |
| Acalypha wilkesiana Mull.<br>Arg.                                      | アカリファ ウィルクシアナ種   |
| Acer L.  | かえで属             |
| Achillea L.  | のこぎりそう属          |
| Aconitum L.  | とりかぶと属           |
| Actinidia Lindl.   | またたび属            |
| Actinidia arguta (Sieb. &<br>Zucc.) Planch.                            | さるなし種            |
| Actinotus helianthi Labill.  | アクティノツスヘリアンシ種    |
| Adenium Roem. et Schult.   | アデニウム属           |
| Adiantum L.  | アジアンタム属          |
| Adonis amurensis Regel &<br>Radde                                      | ふくじゅそう種          |
| Adonis multiflora Nishik<br>awa & Kojima                               | アドニス ムルチフロラ種     |
| Aechmea Ruiz et Pav.   | エクメア属            |
| Aeonium Webb & Berthel.  | エオニウム属           |
| Aeschynanthus Jack   | エスキナンツス属         |
| Agapanthus L'Her.  | アガパンサス属          |
| Agaricus bisporus (Lang<br>e.) Sing.                                   | つくりたけ種           |
| Agaricus blazei Murrill  | ひめまつたけ種          |
| Agastache Clayt. ex Grono<br>v.  | アガスタケ属           |
| Ageratum L.  | アゲラタム属           |
| Aglaonema Schott.  | アグラオネマ属          |
| Agroclype cylindracea (F<br>r.) Gill.                                  | やなぎまつたけ種         |
| Agrostis L.  | ぬかぼ属             |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Agrostiscanina L.   | ベルベットベントグラス種             |
| Agrostisstolonifera L.  | クリーピングベントグラス種            |
| Ajugareptans L.   | アユガレプタンス種                |
| AlbiziajulibrissinDura<br>zz.   | ねむのき種                    |
| AlliumcaeruleumPall.  | アリウムカエルレウム種              |
| AlliumcaesiumSchrenk  | アリウムカエシウム種               |
| AlliumcaesiumSchrenk × A<br>lliumcaeruleumPall.   | アリウムカエシウム種 × アリウムカエルレウム種 |
| Alliumcepa L.   | たまねぎ種                    |
| Alliumchinense G. Don<br>[Alliumbakeri Regel]   | らっきょう種                   |
| Alliumchinense G. Don × A<br>lliumthunbergii G. Don   | らっきょう種 × やまらっきょう種        |
| Alliumchinense G. Don × A<br>lliumvirgunculae F.<br>Maek. & Kitam.  | らっきょう種 × いとらっきょう種        |
| Alliumfistulosum L.   | ねぎ種                      |
| Allium × proliferum (Moen<br>ch) Schrad. ex Willd. × A<br>lliumfistulosum L.<br>[Allium × wakegi Araki × A<br>lliumfistulosum L.] | わけぎ種 × ねぎ種               |
| Allium × proliferum (Moen<br>ch) Schrad. ex Willd.<br>[Allium × wakegi]   | わけぎ種                     |
| Alliumsativum L.  | にんにく種                    |
| Alliumschoenoprasum L.  | あさつき種                    |
| AlliumtuberosumRottler<br>ex Spreng.  | にら種                      |
| AlliumtuberosumRottler<br>ex Spreng. × Allium<br>victorialis L. var. platy<br>phyllum Makino                                      | にら種 × ぎょうじゃにんにく種         |
| Alocasia (Schott) G. Don  | アロカーシア属                  |
|   |                          |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <i>Aloe perfoliata</i> L.<br>[ <i>Aloenobilis</i> Haw.]                                | アロエノビリス種            |
| <i>Alstroemeria</i> L.   | アルストロメリア属           |
| <i>Alternanthera ficoidea</i><br>(L.) P. Beauv.  | アルテルナンテラ フィコイデア種    |
| <i>Alternanthera porrigens</i><br>Kuntze Revis.  | アルテルナンテラ ポリゲンス種     |
| <i>Amaranthus</i> L.   | アマランサス属             |
| <i>Amorphophallus rivieri</i> D<br>urieu<br>[ <i>Amorphophallus konjac</i><br>C. Koch] | こんにやく種              |
| <i>Anagallis monelli</i> L.  | るりはこべ (アナガリス モネリ) 種 |
| <i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.   | パイナップル種             |
| <i>Anemone hupehensis</i> var. <i>J</i><br><i>aponica</i>                              | しゅうめいぎく種            |
| <i>Angelica keiskei</i> (Miq.) K<br>oidz.  | あしたば種               |
| <i>Angelonia</i> Humb. et Bonpl.   | アンゲロニア属             |
| <i>Anigozanthos</i> Labill.  | アニゴザントス属            |
| <i>Annona</i> L.   | ばんれいし属              |
| <i>Anthemis tinctoria</i> L.   | アンティミスティンクトリア種      |
| <i>Anthurium</i> Schott  | アンスリウム属             |
| <i>Antirrhinum</i> L.  | きんぎょそう属             |
| <i>Aphelandra squarrosa</i> Nees   | アフランドラ スクアロサ種       |
| <i>Apium graveolens</i> L.   | セロリー種               |
| <i>Aptenia cordifolia</i> (L.<br>f.) Schwant.  | アプテニア コルディフォリア種     |
| <i>Aquilegia</i> L.  | おだまき属               |
| <i>Arachis hypogaea</i> L.   | らっかせい種              |
| <i>Aralia cordata</i> Thunb.   | うど種                 |
| <i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.   | たらのき種               |
| <i>Arctium lappa</i> L.  | ごぼう種                |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <i>Arctotis</i> L.  | アルクトティス属           |
| <i>Ardisia crenata</i> Sims   | まんりょう種             |
| <i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume  | ヤブコウジ種             |
| <i>Arenaria montana</i> L.  | アレナリア モンタナ種        |
| <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch. Bip. [ <i>Chrysanthemum frutescens</i> L.]            | マーガレット種            |
| <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch. Bip. × <i>Chrysanthemum carinatum</i> Schousboe       | マーガレット種×ハナワギク種     |
| <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch. Bip. × <i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach | マーガレット種×しゅんぎく種     |
| <i>Armeria</i> (DC.) Willd.   | はまかんざし (アルメリア) 属   |
| <i>Armoracia rusticana</i> P. Gaertn. et al.  | せいようわさび種           |
| <i>Artemisia</i> L.   | よもぎ属               |
| <i>Asarina</i> Mill.  | アサリナ属              |
| <i>Ascocentrum</i> Schltr. ex J. J. Sm.   | アスコセントラム属          |
| <i>Asparagus</i> L.   | くさすぎかずら (アスパラガス) 属 |
| <i>Asparagus officinalis</i> L.   | アスパラガス種            |
| <i>Asplenium</i> L.   | ちゃせんしだ属            |
| <i>Asplenium antiquum</i> Makino  | おおたにわたり種           |
| <i>Asplenium nidus</i> L.   | しまおおたにわたり種         |
| <i>Aster</i> L.   | アスター (旧しおん) 属      |
| <i>Astilbe</i> Buch. —Ham. ex D. Don  | アスチルベ種             |
| <i>Astragalus sinicus</i> L.  | れんげ種               |
| <i>Astrantia</i> L.   | アストランティア属          |
| <i>Athanasia crithmifolia</i> (L.) L.   | アタナシア クリスミフォリア種    |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <i>Athyrium niponicum</i> (Met t.) Hance  | いぬわらび種               |
| <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.   | おおばなおけら種             |
| <i>Aucuba japonica</i> Thunb.   | あおき種                 |
| <i>Auricularia auricula-judae</i> (Fr.) Quel.   | きくらげ種                |
| <i>Auricularia polytricha</i> (Mont.) Sacc.   | あらげきくらげ種             |
| <i>Avena sativa</i> L.  | えん麦種                 |
| <i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.<br>[ <i>Nolina recurvata</i> (Lem.) Hems l.]   | とっくりらん種              |
| <i>Begonia</i> L.   | ベゴニア属                |
| <i>Begonia</i> × <i>hiemalis</i> Fotsch   | エラチオールベゴニア種          |
| <i>Begonia</i> × <i>semper florens-cultorum</i> H. K. Krauss  | ベゴニアセンペルフロレンス—クルトルム種 |
| <i>Begonia</i> × <i>tuberhybrida</i> Voss   | 球根ベゴニア種              |
| <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.  | ひおうぎ種                |
| <i>Bellis perennis</i> L.   | ひなぎく (デージー) 種        |
| <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.   | とうがん種                |
| <i>Berberis thunbergii</i> DC.  | ベルベリス ツンベルギー種        |
| <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> DC.<br>f. <i>Crispa</i><br>[ <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>cicla</i> (L.) Ulrich]<br>[ <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> ] | ふだんそう変種              |
| <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> Al  | てんさい変種               |

|   |                 |
|---|-----------------|
| e f.  |                 |
| <i>Bidens</i> L.  | ビデンス (せんだんぐさ) 属 |
| <i>Bletilla</i> Rchb. f.  | しらん属            |
| <i>Boronia</i> Sm.  | ボローニア属          |
| <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss.   | ブーゲンビレア属        |
| <i>Bouvardia</i> Salisb.  | ブバルディア属         |
| <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.  | からしな種           |
| <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. × <i>Brassica rapa</i> L. Emen d. Metzg. ssp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt   | からしな種×はくさい亜種    |
| <i>Brassica napus</i> L.  | なたね種            |
| <i>Brassica</i> × <i>napus</i> hort.  | はくらん種           |
| <i>Brassica oleracea</i> L. conv ar. <i>acephala</i> (DC.) Alef.  | はぼたん亜種          |
| <i>Brassica oleracea</i> L. conv ar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. v ar. <i>sabellica</i> L.  | ケール変種           |
| <i>Brassica oleracea</i> L. conv ar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. v ar. <i>viridis</i> L.  | 飼料用ケール変種        |
| <i>Brassica oleracea</i> L. conv ar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. v ar. <i>botrytis</i>   | カリフラワー変種        |
| <i>Brassica oleracea</i> L. conv ar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. v ar. <i>cymosa</i> Duch.<br>[ <i>Brassica oleracea</i> L. con var. <i>botrytis</i> (L.) Alef. v ar. <i>italica</i> Plenck] | ブロッコリー変種        |
| <i>Brassica oleracea</i> L. conv ar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. v ar. <i>cymosa</i> Duch. × <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>aceph</i>  | ブロッコリー変種×ケール変種  |

|  |                |
|--|----------------|
| ala (DC.) Alef. var. sabellica L.  |                |
| Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.   | キャベツ亜種         |
| Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. × Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. | キャベツ亜種×ケール変種   |
| Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker   | めキャベツ変種        |
| Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker × Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.       | めキャベツ変種×ケール変種  |
| Brassica rapa L. Emend. Metzg. ssp. pekinensis (Lour.) Hanelt  | はくさい亜種         |
| Brassica rapa L.   | アブラナ (在来なたね) 種 |
| Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell.<br>[Brassica rapa L. ssp. rapa; var. rapifera Metzg.]                           | かぶ変種           |
| Brachyscome Cass.  | ブラキスコメ属        |
| Breynia J. R. Forst. et G. Forst. nom Cons.  | オオシマコバンノキ属     |
| Brighamia insignis A. Gray   | ブリグハミア インシグニス種 |
| Bromus inermis Leyss.  | スムーズブロムグラス種    |
| Brugmansia Pers.   | 木立ちょうせんあさがお属   |
| Brunnera Steven.   | ブルネラ属          |
| Buddleja davidii Franch.   | フサフジウツギ種       |
| Bupleurum falcatum L.  | みしまさいこ種        |
| Caladium Vent.   | カラジウム属         |
| Calanthe R. Br.  | えびね属           |



|   |   |
|---|---|
| <i>Calathea</i> G. F. W. Mey.                                     | カラテア属   |
| <i>Calycanthus</i> L.   | くろばなろうばい属   |
| <i>Calendula</i> L.   | きんせんか属  |
| <i>Calibrachoa</i> Llave & Lex.                                   | カリブラコア属   |
| <i>Calibrachoa</i> Llave & Lex. ×<br><i>Petunia</i> Juss.         | カリブラコア属×ペチュニア属  |
| <i>Callisia</i> Loefl.  | カリシア属   |
| <i>Callistephus chinensis</i><br>(L.) Nees                        | えぞぎく (旧アスター) 種  |
| <i>Campanula</i> L.   | カンパニュラ属   |
| <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K. Schum.                     | のうぜんかずら種  |
| <i>Canna</i> L.   | カンナ属  |
| <i>Cannabissativa</i> L.  | あさ種   |
| <i>Capsicum</i> L.  | とうがらし種  |
| <i>Carex</i> L.   | スゲ属   |
| <i>Carica papaya</i> L.   | パパイヤ種   |
| <i>Carthamus tinctorius</i> L.                                    | べにばな種   |
| <i>Caryopteris incana</i> (Thunb. ex Houtt.) Miq.                 | だんぎく (かりがねそう) 種   |
| <i>Caryopteris</i> × <i>clandonensis</i> N. W. Simmonds ex Rehder | カリオプテリス クランドネンシス (ハナシキブ) 種                                  |
| <i>Castanea</i> Mill.   | くり属   |
| <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don<br>[ <i>Vinca rosea</i> L] | にちにちそう (旧ビンカ) 種   |
| <i>Cattleya</i> Group   | カトレア類 (カトレア属、カトレア属とブラサボラ属、レーリア属又はソフロニチス属との交雑種及びソフロレリア属を含む。) |
| <i>Ceanothus</i> L.   | ケアノツス属  |
| <i>Celosia</i> L.   | けいとう属   |
| <i>Centaurea</i> L.   | やぐるまぎく (セントウレア) 属   |
| <i>Centaureium</i> Hill   | ケンタウリウム属  |
| <i>Ceratanthus calcaratus</i>                                     | ケラタンサス カルカラツス種  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| (Hemsl.) G. Taylor   |                                   |
| <i>Ceratostigma willmottianum</i> Stapf.   | ケラトスティグマ ウィルモットティアヌム (るりまつりもどき) 種 |
| <i>Chaenomeles</i> Lindl.  | ぼけ属                               |
| <i>Cheiranthus cheiri</i> L.   | においあらせいとう種                        |
| <i>Chimonanthus</i> Lindl.   | ろうばい属                             |
| <i>Chionanthus</i> L.  | ヒトツバタゴ属                           |
| <i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques   | おりづるらん種                           |
| <i>Chloris gayana</i> Kunth  | ローズグラス種                           |
| <i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold & Zucc.) Endl.  | ひのき種                              |
| <i>Chamaecyparis thyoides</i> (L.) Britton et al.  | ぬまひのき種                            |
| <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.<br>[ <i>Anthemis nobilis</i> L.]                                     | カマエメルム ノビレ (ローマカミツレ) 種            |
| <i>Chrysanthemum indicum</i> L.  | しまかんぎく種                           |
| <i>Chrysanthemum indicum</i> L.<br>× <i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.                                   | しまかんぎく種 × ヒメジョオン種                 |
| <i>Chrysanthemum × morifolium</i> Ramat.<br>[ <i>Dendranthema × grandiflorum</i> (Ramat.) Kitam.]        | きく種                               |
| <i>Chrysanthemum morii</i> Hayata<br>[ <i>Dendranthema morii</i> (Hayata) Kitam.]                        | クリサンセマム モリー種                      |
| <i>Chrysanthemum occidentale japonense</i> (Kitam.) Kitam.<br>× <i>Chrysanthemum × morifolium</i> Ramat. | のじぎく種 × きく種                       |
| <i>Chrysanthemum pacificum</i> Nakai<br>[ <i>Ajania pacifica</i> Bremer e                                | いそぎく種                             |

|   |                      |
|---|----------------------|
| t Humphries]  |                      |
| <i>Chrysanthemum pacificum</i><br>Nakai × <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.  | いそぎく種×きく種            |
| <i>Chrysanthemum shiwogiku</i><br>Kitam.<br>[ <i>Dendranthema shiwogiku</i><br>(Kitam.) Kitam.]                         | しおぎく種                |
| <i>Chrysanthemum shiwogiku</i><br>Kitam. × <i>Chrysanthemum vestitum</i> (Hemsl.) Stapf                                 | しおぎく種×クリサンセマムベスティタム種 |
| <i>Chrysanthemum vestitum</i><br>(Hemsl.) Stapf<br>[ <i>Dendranthema vestitum</i><br>(Hemsl.) Y. Ling]                  | クリサンセマムベスティタム種       |
| <i>Chrysanthemum yoshinaganthum</i> Makino ex Kitam.<br>[ <i>Dendranthema yoshinaganthum</i> (Makino ex Kitam.) Kitam.] | ナカガワノギク種             |
| <i>Cineraria saxifraga</i> DC.  | シネラリアサキシフラガ種         |
| <i>Cinnamomum camphora</i> (L.)<br>J. S. Presl  | くすのき種                |
| <i>Cinnamomum camphora</i> (L.)<br>Sieb. var. <i>glaucescens</i> Kamikoti   | ほうしょう変種              |
| <i>Cirsium</i> Mill. emend. Scop.   | あざみ属                 |
| <i>Citrus</i> L.  | かんきつ属                |
| <i>Citrus</i> L. × <i>Fortunella</i> Swingle  | かんきつ属×きんかん属          |
| <i>Citrus limon</i> (L.) Burm. f.   | レモン種                 |
| <i>Citrus</i> × <i>paradisii</i> Macfad.  | グレープフルーツ種            |
| <i>Citrus reticulata</i> Blanco   | ぼんかん種                |
| <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck  | オレンジ種                |
|   |                      |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <i>Citrus unshiu</i> Marcow.   | 温州みかん種                 |
| <i>Clarkia amoena</i> (Lehm.) A. Nelson & J. F. Macbr.<br>[ <i>Godetia</i> Spach]          | クラークアアモエナ (旧ゴデチア) 種    |
| <i>Clematis</i> L.   | クレマチス属                 |
| <i>Cleome hassleriana</i> Chodat.  | セイヨウフウチョウソウ (クレオメソウ) 種 |
| <i>Clerodendrum bungei</i> Steud.  | ぼたんくさぎ種                |
| <i>Clivia</i> Lindl.   | くんしらん属                 |
| <i>Camellia</i> L.   | つばき属                   |
| <i>Camellia sasanqua</i> Thunb.  | さざんか種                  |
| <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze<br>[ <i>Thea sinensis</i> L.]                         | 茶種                     |
| <i>Codiaeum variegatum</i> (L.) A. Juss.   | クロトン種                  |
| <i>Coix ma-yuen</i> Roman.   | はとむぎ種                  |
| <i>Coleostephus multicaulis</i> (Desf.) Durieu<br>[ <i>Chrysanthemum multicaule</i> Desf.] | クリサンセマム ムルチコーレ種        |
| <i>Colocasia</i> Schott  | さといも属                  |
| <i>Columnnea</i> L.  | コルムネア属                 |
| <i>Commelina communis</i> L.   | つゆくさ種                  |
| <i>Commelina communis</i> L. var. <i>hortensis</i> Makino                                  | おおぼうしばな変種              |
| <i>Consolida</i>   | ラークスパー (ひえんそう) 属       |
| <i>Convolvulus</i> L.  | コンウォルウルス属              |
| <i>Cordyline</i> Comm. ex Juss.  | せんねんぼく属                |
| <i>Coreopsis</i> L.  | コレオプシス属                |
| <i>Cornus</i> L.   | コルヌス属                  |
| <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.                          | コルタデリア ゼロアナ種           |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Cosmos Cav.  | コスモス属                       |
| Cosmos sulphureus Cav.                                     | きばなコスモス種                    |
| Cotinus coggygria Scop.                                    | はぐまのき種                      |
| Crassula coccinea L.<br>[Rochea coccinea L. DC.]           | クラッスラ コッキネア (旧ロケア コッキネア) 種  |
| Crassula ovata (Mill.) Druce<br>[Crassula portulacea Lam.] | クラッスラ オバタ (旧クラッスラ ポルツラケア) 種 |
| Crossandra infundibuliformis (L.) Nees                     | クロッサンドラ インフンディブリフォルミス種      |
| Crowea Sm.   | クロウエア属                      |
| Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don                        | すぎ種                         |
| Cryptotaenia japonica Hassk.                               | みつば種                        |
| Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai                 | すいか種                        |
| Cucumis melo L.  | しろうり種及びメロン種                 |
| Cucumis sativus L.   | きゅうり種                       |
| Cucurbita L.   | かぼちゃ属                       |
| Cuphea hyssopifolia Kunth                                  | クフェア ヒツソピフォリア種              |
| Cupressus L.   | いとすぎ属                       |
| Curcuma L.   | クルクマ属                       |
| Curcuma longa L.   | あきうこん種                      |
| Cyclamen L.  | シクラメン属                      |
| Cymbalaria muralis G. Gaertn. et al.                       | キンバラリア ムラリス種                |
| Cymbidium Sw.  | シンビジウム属                     |
| Cyperus papyrus L.   | キペルス パピルス種                  |
| Cytisus L.   | えにしだ属                       |
| Dahlia Cav.  | ダリア属                        |
| Daphne odora Thunb.  | じんちょうげ種                     |
| Daucus carota L.   | にんじん種                       |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Davidia involucrata Bail l.   | ハンカチのき種                    |
| Dactylis glomerata L.   | オーチャードグラス種                 |
| Delosperma N. E. Br.  | デロスペルマ属                    |
| Delphinium L.   | デルヒニウム属                    |
| Dianella Lam. ex Juss.  | ディアネラ属                     |
| Dianthus L.   | ダイアンサス属                    |
| Dianthus caryophyllus L.  | カーネーション種                   |
| Diascia Link & Otto   | ディアスキア属                    |
| Dicentra Bernh.   | こまくさ属                      |
| Dichroa febrifuga Lour.   | じょうざんあじさい種                 |
| Dictyophora indusiata (V entenat: Persoon) Fische r                                     | きぬがさたけ種                    |
| Dieffenbachia Schott  | ディフェンバキア属                  |
| Digitalis dubia Rodr.   | ディギタリス ドゥビア種               |
| Dionaea muscipula J. Elli s   | はえとりぐさ種                    |
| Dioscorea L.  | やまのいも属                     |
| Diospyros L.  | かきのき属                      |
| Disa Bergius  | ディサ属                       |
| Dendrobium Sw.  | デンドロビウム属                   |
| Dracaena Vand. ex L.  | ドラセナ属                      |
| Drosera L.  | もうせんごけ属                    |
| Duranta erecta L.<br>[Duranta repens L.]  | ドゥランタ エレクタ (旧ドゥランタ レペンス) 種 |
| Echinacea purpurea (L.) M oench   | エキナケア プルプレア種               |
| Echinochloa esculenta<br>(A. Braun) H. Scholz<br>[Echinochloa utilis Ohwi<br>et Yabuno] | ひえ種                        |
| Eichhornia crassipes (Ma rt.) Solms   | ほていあおい種                    |
|   |                            |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.<br>[Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim. ex Maxim.) Harms] | えぞうこぎ種                         |
| Enkianthus Lour.   | どうだんつつじ属                       |
| Epidendrum L.  | エピデンドラム属                       |
| Epiphyllum Haw.  | エピフィルム属                        |
| Epipremnum pinnatum (L.) Engl.<br>[Epipremnum aureum (Linden & Andre) G. S. Bunting]                               | おうごんかずら種                       |
| Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack.   | センチピードグラス種                     |
| Erica L.   | エリカ属                           |
| Eriobotrya Lindl.  | びわ属                            |
| Erythrina cristagalli L.   | アメリカデイゴ種                       |
| Eryngium L.  | エリンギウム属                        |
| Euonymus fortunei (Turcz.) Hand. —Mazz.  | リュウキュウツルマサキ種                   |
| Euonymus japonicus Thunb.  | まさき種                           |
| Euphorbia L.   | ユーホルビア属                        |
| Euphorbia guinehola W. R. Buck & Huft  | ユーホルビア グエングラ種                  |
| Euphorbia hypericifolia L.<br>[Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp.]  | ユーホルビア ヒペリシフォリア (おとぎりばにしきそう) 種 |
| Euphorbia leucocephala L. otsy   | ユーホルビア レウコケファラ種                |
| Euphorbia milii Des Moul.  | ユーホルビア ミリー種                    |
| Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch × Euphorb   | ポインセチア種×ユーホルビア コルナストラ種         |

|  |                 |
|--|-----------------|
| iacornastra  |                 |
| EuphorbiapulcherrimaWilld. exKlotzsch  | ポインセチア種         |
| Euryaemarginata(Thunb.)Makino  | はまひさかき種         |
| Euryops(Cass.)Cass.  | エウリオプス属         |
| Eustomagrandiflorum(Raf.)Shinners<br>[Eustomaexaltatumsubsp. russellianum(Hook.)Kartesz]<br>[Eustomarussellianum(Hook.)G. Don] | トルコぎきょう種        |
| EvolvulusL.  | エボルブルス属         |
| ExacumL.   | エクサカム属          |
| FagopyrumesculentumMoench  | そば種             |
| Fagopyrumtataricum(L.)Gaertn.  | だったんそば種         |
| ×Fatshederalizei(hort. exCochet)Guillaumin   | ファツヘデラ種         |
| FeliciaCass.   | フェリキア(ブルーデージー)属 |
| Feliciaamelloides(L.)Voss  | ブルーデージー種        |
| FestucaarundinaceaSchreb.  | トールフェスク種        |
| FestucapratensisHuds.  | メドウフェスク種        |
| ×FestuloliumAschers. et Graebn.  | フェストロリウム属       |
| FicusbenjaminaL.   | ベンジャミン種         |
| FicusbinnendijkiiMiq.  | ショウナンゴムノキ種      |
| FicuscaricaL.  | いちじく種           |
| FicuselasticaRoxb. exHornem.   | ゴムのき種           |
| FicuspumilaL.  | オオイタビ種          |
|  |                 |



|  |                           |
|--|---------------------------|
| <i>Ficus religiosa</i> L.  | インドぼだいじゅ種                 |
| <i>Ficus sarmentosa</i> Buch. —H<br>am. ex Sm. var. <i>thunbergii</i><br>(Maxim.) Corner<br>[ <i>Ficus thunbergii</i> Maxi<br>m. ] | フィクス ツンベルギイ変種             |
| <i>Fittonia</i> Coem.  | フィトニア属                    |
| <i>Flammulina velutipes</i> (F<br>r.) Sing.  | えのきたけ種                    |
| <i>Fortunella</i> Swingle  | きんかん属                     |
| <i>Fragaria</i> L.   | いちご属                      |
| <i>Freesia</i> Eckl. ex Klatt  | フリージア属                    |
| <i>Freesia laxa</i> (Thunb.) Gol<br>dblatt & J. C. Manning   | フリージア ラクサ (旧ラペルージア ラクサ) 種 |
| <i>Fuchsia</i> L.  | フクシア属                     |
| <i>Gaillardia</i> Foug.  | てんにんぎく属                   |
| <i>Ganoderma lucidum</i>   | まんねんたけ種                   |
| <i>Gardenia jasminoides</i> J. E<br>llis   | くちなし種                     |
| <i>Gaura lindheimeri</i> Engl. &<br>Gray   | やまももそう種                   |
| <i>Gazania</i> Gaertn.   | ガザニア属                     |
| <i>Gentiana</i> L.   | りんどう属                     |
| <i>Geranium</i> L.   | ふうろそう属                    |
| <i>Gerbera</i> L.  | ガーベラ属                     |
| <i>Gladiolus</i> L.  | グラジオラス属                   |
| <i>Glebionis coronaria</i> (L.)<br>Cass. ex Spach<br>[ <i>Chrysanthemum coronariu</i><br>m L. ]                                    | しゅんぎく種                    |
| <i>Glechoma hederacea</i> L.   | グレコマ ヘデラケア種               |
| <i>Globularia sarcophylla</i> S<br>vent.   | グロブラリア サルコフィラ種            |
| <i>Gloriosa</i> L.   | グロリオサ属                    |
| <i>Gloxinia sylvatica</i> (H. B.   | グロキシニア シルバティカ種            |

|   |                    |
|---|--------------------|
| U. ) Wiehler  |                    |
| Glycinemax (L. ) Merr.  | 大豆種                |
| Gomphrena L.  | ゴンフレナ (せんいちこう) 属   |
| Goodenia ovata Sm.  | ゴオデニア オウアタ種        |
| Gossypium hirsutum L.   | けぶかわた種             |
| Grammatophyllum Blume   | グランマトフィルム属         |
| Graptopetalum paraguayense (N. E. Br. ) E. Walther.<br>[Sedum weinbergii (hort. ex T. B. Shepherd) A. Berger] | グラプトペタルム パラグアイエンセ種 |
| Grifola frondosa (Fr. ) S. F. Gray  | まいたけ種              |
| Guzmania Ruiz et Pav.   | グズマニア属             |
| Gypsophila L.   | かすみそう属             |
| Hamamelis L.  | まんさく属              |
| Hardenbergia Benth.   | ハーデンベルギア属          |
| Haworthia maughanii Poelln.   | ハワーシア モーガニー種       |
| Haworthia mutica Haw.   | ハワーシア ムチカ種         |
| Hedera L.   | ヘデラ属               |
| Helleborus L.   | ヘレボルス (クリスマスローズ) 属 |
| Hemerocallis L.   | ヘメロカリス属            |
| Hericiumerinaceum (Bull Fr. ) Pers.   | やまぶしたけ種            |
| Hernandia ovigera L.  | はすのはぎり種            |
| Heuchera L.   | ホイヘラ (つぼさんご) 属     |
| × Heucherella H. R. Wehrh.  | ホイヘレラ (ヒューケレラ) 属   |
| Hibiscus L.   | ハイビスカス属            |
| Hippeastrum Herb.   | ヒッペアストルム (アマリリス) 属 |
| Helichrysum Mill. corr. Pers.   | むぎわらぎく (ヘリクリサム) 属  |
| Helianthus L.   | ひまわり属              |
| Heliopsis Pers.   | ヘリオプシス属            |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Heliotropium arborescens L.                       | においむらさき種                  |
| Hordeum L.  | 大麦属                       |
| Hosta Tratt.                                      | ぎぼうし属                     |
| Hesperozygis Epling                               | ヘスペロジキス属                  |
| Humulus lupulus L.                                | ホップ種                      |
| Hyacinthus L.                                     | ヒアシンス属                    |
| Hydrangea L.                                      | あじさい属                     |
| Hylocereus undatus (Haw.) Britton et Rose         | ヒロケレウス ウンダツス (ドラゴンフルーツ) 種 |
| Hypericum L.                                      | ヒペリクム属                    |
| Hypsizygus marmoreus (Pek) Bigelow                | ぶなしめじ種                    |
| Hypsizygus ulmarium (Bulliard: Fries) Redhed      | しろたもぎたけ種                  |
| Ilex dimorphophylla Koidz.                        | あまみひいらぎもち種                |
| Ilex pedunculosa Miq.                             | そよご種                      |
| Illicium anisatum L.                              | しきみ種                      |
| Impatiens L.                                      | ほうせんか属                    |
| Impatiens balsamina L.                            | ほうせんか種                    |
| Impatiens New Guinea Group                        | ニューギニアインパチエンス類            |
| Impatiens walleriana Hook. f.                     | アフリカほうせんか種                |
| Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.                | インペラータ キリンドリカ種            |
| Ipomoea batatas (L.) Lam.                         | かんしょ種                     |
| Ipomoea nil (L.) Roth [Pharbitis nil (L.) Choisy] | あさがお種                     |
| Ipomoea tricolor Cav.                             | そらいろあさがお種                 |
| Iresine P. Browne                                 | イレシネ属                     |
| Iris L.   | アイリス属                     |
|   |                           |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Iris laevigata Fisch.  | かきつばた種              |
| Isotoma axillaris Lindl.   | イソトマ アキシラリス種        |
| Jasminum L.  | そけい (ヤスミヌム) 属       |
| Juglans L.   | くるみ属                |
| Juncus effusus L. var. decipiens Buchenau                                | いぐさ変種               |
| Juniperus chinensis L.   | いぶき種                |
| Justicia brandegeana Wash. & L. B. Sm.<br>[Beloperone guttata Brandegee] | こえびそう種              |
| Kalanchoe Adans.   | カランコエ属              |
| Kalmia L.  | カルミア属               |
| Lactuca sativa L.  | レタス種                |
| Lagenaria siceraria (Molina) Standl.                                     | ゆうがお種               |
| Lagerstroemia L.   | さるすべり属              |
| Lamium maculatum L.  | ラミウム マクラツム種         |
| Lantana L.   | ランタナ属               |
| Larix Mill.  | からまつ属               |
| Lathyrus odoratus L.   | スイトピー種              |
| Laurus nobilis L.  | げっけいじゅ種             |
| Lavandula L.   | ラベンダー属              |
| Lechenaultia R. Br.  | レケナウルティア (はつこいそう) 属 |
| Lentinus edodes (Berk.) Sing.  | しいたけ種               |
| Lepistanuda (Bulliard: Fries) Cooke                                      | むらさきしめじ種            |
| Lepista sordida (Schumacher: Fries) Singer                               | こむらさきしめじ種           |
| Leucanthemum maximum (Ramon) DC.<br>[Chrysanthemum maximum Ram.]         | シャスターデージー種          |
|  |                     |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Lewisia cotyledon (S. Watson) B. L. Rob.  | ルイシア コティレドン種           |
| Liatris Gaertn. ex Schreb.  | リアトリス属                 |
| Libertia ixioides (G. Forst.) Spreng.   | リベルティア イクシオイデス種        |
| Ligustrum japonicum Thunb.  | ネズミモチ種                 |
| Lilium L.   | ゆり属                    |
| Limonium Mill.  | リモニウム (旧スターチス) 属       |
| Linaria Mill.   | リナリア属                  |
| Liriope Lour.   | ヤブラン属                  |
| Litchi chinensis Sonn.  | レイシ種                   |
| Lithodora diffusa (Lag.) I. M. Johnst.  | リトドラ ディッフサ種            |
| Lobelia L.  | ロベリア属                  |
| Lolium × boucheanum Kunth   | ハイブリッドライグラス種           |
| Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart                              | イタリアンライグラス亜種           |
| Lolium perenne L.   | ペレニアルライグラス種            |
| Lomandra longifolia   | ロマンドラ ロンギフォリア種         |
| Lonicera caerulea L. subsp. edulis (Turcz.) Hulten var. emphylocalyx (Maxim.) Nakai | くろみのうぐいすかずら (ハスカップ) 変種 |
| Leptospermum J. R. Forst. & G. Forst.   | レプトスペルムム属              |
| Luculia Sweet   | ルクリア属                  |
| Lycaste Lindl.  | リカステ属                  |
| Lychnis L.  | せんとう属                  |
| Lycopersicon esculentum Mill.   | トマト種                   |
| Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.  | リコペルシコン ペルヴィアナム種       |

|   |   |
|---|---|
| Lycoris Herb.   | リコリス (ひがんばな) 属  |
| Lyophyllum decastes (Fr.) Sing.   | はたけしめじ種   |
| Lyophyllum shimeji (Kawamura) Hongo   | ほんしめじ種  |
| Macrocybe gigantea (Massée) Pegler & Lodge<br>[Tricholoma giganteum Massée] | におうしめじ種   |
| Magnolia L.   | もくれん属   |
| Malcolmia W. T. Aiton   | マルコミア属  |
| Malpighia emarginata DC.  | アセロラ種   |
| Malus Mill.   | りんご属  |
| Mandevilla Lindl.   | チリそけい属  |
| Mangifera indica L.   | マンゴー種   |
| Matthiola incana (L.) R. Br.  | ストック種   |
| Maytenus diversifolia (Maxim.) Ding Hou                                     | ハリツルマサキ種  |
| Mecardonia Ruiz et Pav.   | メカルドニア属   |
| Medicago L.   | アルファルファ属  |
| Melampodium leucanthum Torr. & A. Gray<br>[Melampodium paludosum Kunth]     | メランポディウム パルドスム種   |
| Melastoma L.  | のぼたん属   |
| Melia azedarach L.  | せんだん種   |
| Mentha L.   | はっか属  |
| Meripilus giganteus (Persoon: Fries) Karten                                 | とんびまいたけ種  |
| Metasequoia glyptostroboides Huet Cheng                                     | メタセコイア種   |
| Miltonia Group  | ミルトニア類 (ミルトニア属、ミルトニア属とアダ属、アスパシア属、ブラシア属、コクリオダ属、ロドリゲシア属又はトリコピリア属との交雑種を含 |

|  |   |
|--|---|
|  | む。)   |
| Mirabilis jalapa L.  | おしろいばな種   |
| Miscanthus Anderss.  | ススキ属  |
| Miyamayomena savatieri<br>(Makino) Kitam.<br>[Gymnaster savatieri Makino Kitam.] | みやこわすれ種   |
| Momordica charantia L.   | つるれいし種  |
| Monarda didyma L.  | たいまつばな種   |
| Morus L.   | 桑属  |
| Muehlenbeckia Meissn.  | ミューレンベッキア属                                      |
| Musa acuminata Colla   | アクミナータバナナ種                                      |
| Mycoleptodonooides aitchisonii (Berkeley) Maas Geesteranus                       | ぶなはりたけ種   |
| Naematoloma sublateritium (Fr.) Karst.   | くりたけ種   |
| Nandina domestica Thunb.   | なんてん種   |
| Narcissus L.   | すいせん属   |
| Nelumbo nucifera Gaertn.   | はす種   |
| Nemacystus decipiens (Suringar) Kuckcuk  | モズク種  |
| Nemesia Vent.  | ネメシア属   |
| Neofinetia Hu  | ふうらん属   |
| Nerine Herb.   | ネリネ属  |
| Nerium L.  | きょうちくとう属  |
| Nicotiana L.   | タバコ属  |
| Nierembergia Ruiz et Pav.  | あまもどき (ニーレンベルギア) 属                              |
| Nigella damascena L.   | くろたねそう種   |
| Nolana L.  | ノラナ属  |
| Nymphaea L.  | すいれん (ひつじぐさ) 属                                  |
| Ocimum basilicum L.  | バジル種  |
| Odontoglossum Group  | オドントグロッサム類 (オドントグロッサム属、オドントグロッサム属とアダ属、アスパシア属、ブラ |

|  |  |
|--|--|
|  | シア属、コクリオダ属、コンパレチア属、ゴメサ属、ミルトニア属、オンシジウム属又はロドリゲシア属との交雑種及びフォイルステケアラ属、ウィルソナラ属を含む。)                                      |
| <i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.         | せり種  |
| <i>Oenothera</i> L.                          | まつよいぐさ属  |
| Oncidium Group                               | オンシジウム類 (オンシジウム属、オンシジウム属とアスパシア属、ブラシア属、コクリオダ属、コンパレチア属、イオノプシス属、レオキルス属、ミルトニア属、オドントグロッサム属、ロドリゲシア属又はトリコケントルム属との交雑種を含む。) |
| <i>Onoseris hyssoipifolia</i> Kunth          | オノセリスヒソピフォリア種  |
| <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f.) Ker-Gawl. | じゃのひげ種   |
| <i>Oplismenus</i> P. Beauv.                  | ちぢみざさ属   |
| <i>Origanum</i> L.                           | オリガナム属   |
| <i>Ornithogalum</i> L.                       | オーニソガラム属   |
| <i>Oryza sativa</i> L.                       | 稲種   |
| <i>Osteospermum</i> L.                       | オステオスペルマム属   |
| <i>Oxalis</i> L.                             | オキザリス属   |
| <i>Oxypetalum caeruleum</i> (D. Don) Decne.  | るりとうわた種  |
| <i>Pachira aquatica</i> Aubl.                | パキラアクアティカ種   |
| <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.              | しゃくやく種   |
| <i>Paeonia officinalis</i> L.                | オランダしゃくやく種   |
| <i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews          | ぼたん種   |
| <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.              | おたねにんじん種   |
| <i>Panellus serotinus</i> (Fr.) Kuhn         | むきたけ種  |
| <i>Panicum coloratum</i> L.                  | カラードギニアグラス種  |
| <i>Panicum maximum</i> Jacq.                 | ギニアグラス種  |
| <i>Paspalum dilatatum</i> Poir.              | ダリスグラス種  |



|   |                    |
|---|--------------------|
| <i>Paspalum notatum</i> Flugge  | バヒアグラス種            |
| <i>Passiflora caerulea</i> L.   | とけいそう種             |
| <i>Passiflora coccinea</i> Aubl.  | べにばなとけいそう種         |
| <i>Passiflora edulis</i> Sims   | パッションフルーツ種         |
| <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc.   | キリ属                |
| <i>Petunia</i> Juss. × <i>Calibrachoa</i> Llave & Lex.  | ペチュニア×カリブラコア属      |
| <i>Pelargonium</i> L'Her. ex Ait.   | ペラルゴニウム属           |
| <i>Pelargonium grandiflorum</i> (Andrews) Willd.<br>[ <i>Pelargonium × domesticum</i> L. H. Bailey] | ペラルゴニウム グランディフロラム種 |
| <i>Pelargonium peltatum</i> (L.) L'Her.   | つたばゼラニウム種          |
| <i>Pelargonium peltatum</i> × <i>Pelargonium zonale</i> —Hybridae                                   | つたばゼラニウム×ゼラニウム種    |
| <i>Pelargonium zonale</i> Group<br>[ <i>Pelargonium × hortorum</i> L. H. Bailey]                    | ゼラニウム類             |
| <i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.   | ペンニセツム セタケウム種      |
| <i>Penstemon</i> Schmidel.  | ペンステモン属            |
| <i>Pentas</i> Benth.  | ペンタス属              |
| <i>Persicaria capitata</i> (Buchh.—Ham. ex D. Don) H. Gross   | ヒメツルソバ種            |
| <i>Perilla</i> L.   | しそ属                |
| <i>Perovskia</i> Kar.   | ペロフスキア属            |
| <i>Petasites japonicus</i> (Siebold & Zucc.) Maxim.   | ふき種                |
| <i>Petasites tatewakianus</i> Kitam.  | ペタシテス タテワキアヌス種     |
| <i>Petroselinum crispum</i> (Mi   | パセリ種               |

|  |   |
|--|---|
| Il.) Nym. ex A. W. Hill ssp. crispum   |   |
| Petunia Juss.  | ペチュニア属  |
| Phalaenopsis Group   | ファレノプシス類 (ファレノプシス属、ファレノプシス属とドリチス属又はキングディウム (キングイーラ) 属との交雑種及びドリテノプシス属を含む。) |
| Phaseolus coccineus L.   | べにばないんげん種   |
| Phaseolus vulgaris L.  | いんげんまめ種   |
| Phedimus aizoon (L.) 't Hart<br>[Sedum aizoon L. var. floribundum Nakai]<br>[Sedum kamtschaticum Fischer]                      | きりんそう種  |
| Philodendron Schott  | ヒロデンドロン属  |
| Phleum pratense L.   | チモシー種   |
| Pholiota adiposa (Fr.) Kummer  | ぬめりすぎたけ種  |
| Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai  | なめこ種  |
| Phlox L.   | フロックス属  |
| Phormium J. R. Forst. & G. Forst.  | フォルミウム属   |
| Photinia Lindl.  | かなめもち属  |
| Phygellus E. Mey.  | フィゲリウス属   |
| Phylacanescens (Kunth) Greene<br>[Lippia canescens Kunth]<br>[Lippia filiformis Schrad.]<br>[Phylafiliformis (Schrad.) Meikle] | ひめいわだれそう種   |
| Phylacanescens (Kunth) Greene × Phylanodiflora (L.) Greene<br>[Lippia canescens Kunth ×  | ひめいわだれそう種 × いわだれそう種   |

|  |                |
|--|----------------|
| Lippianodiflora (L.) Michx. ]                                |                |
| Phylanodiflora (L.) Greene<br>[Lippianodiflora (L.) Michx. ] | いわだれそう種        |
| Physalis L.  | ほおずき属          |
| Physocarpus (Camb.) Maxim.                                   | テマリシモツケ属       |
| Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don                    | あせび種           |
| Pinus densiflora Siebold & Zucc.                             | あかまつ種          |
| Pinus parviflora Siebold & Zucc.                             | ごようまつ種         |
| Pinus thunbergii Parl.                                       | くろまつ種          |
| Pistia stratiotes L.   | ぼたんうきくさ種       |
| Pisum sativum L.   | えんどう種          |
| Pityrodia terminalis (Endl.) A. S. George                    | ピティロディアテルミナリス種 |
| Plectranthus L' Her.   | プレクトランツス属      |
| Pleurotus cornucopiae (Pers.) Rolland.                       | たもぎたけ種         |
| Pleurotus cystidiosus O. K. Mill.                            | おおひらたけ種        |
| Pleurotus cystidiosus subsp. abalonus                        | くろあわびたけ種       |
| Pleurotus eryngii (DC ex Fr.) Quel.                          | エリンギ種          |
| Pleurotus ostreatus (Fr.) Quel.                              | ひらたけ種          |
| Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel.                            | うすひらたけ種        |
| Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.                       | ききょう種          |
|  |                |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <i>Polygonatum</i> Mill.   | あまどころ属                            |
| <i>Polyscias scutellaria</i> (Burm. f.) Fosberg<br>[ <i>Polyscias balfouriana</i> (hort. ex. Sander) L. H. Bailey] | ポリスキアス スクテラリア (旧ポリスキアス バルフオリアナ) 種 |
| <i>Poa pratensis</i> L.  | ケンタッキーブルーグラス種                     |
| <i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don   | いぬまき種                             |
| <i>Polyporus tuberaster</i> (Jacquin ex Persoon) Fries   | たまちよれいたけ種                         |
| <i>Poncirus</i> Raf.   | からたち属                             |
| <i>Ponerorchis graminifolia</i> Rchb. f.   | うちょうらん種                           |
| <i>Populus</i> L.  | はこやなぎ (ポプラ) 属                     |
| <i>Porphyra tenera</i> Kjellman  | あさくさのり種                           |
| <i>Porphyra tenera</i> Kjellman<br>× <i>Porphyra yezoensis</i> Ueda  | あさくさのり種×すさびのり種                    |
| <i>Porphyra yezoensis</i> Ueda   | すさびのり種                            |
| <i>Portulaca</i> L.  | すべりひゆ (まつばぼたん) 属                  |
| <i>Pratiapedunculata</i> (R. Br.) F. Muell. ex Benth.  | プラティア ペダンキュラータ種                   |
| <i>Primula</i> L.  | さくらそう (プリムラ) 属                    |
| <i>Primula sieboldii</i> E. Morrén   | 在来さくらそう種                          |
| <i>Proteacynaroides</i> L.   | プロテア キナロイデス種                      |
| <i>Parthenocissus</i> Planch.  | つた属                               |
| <i>Prunus</i> L.   | さくら属                              |
| <i>Prunus armeniaca</i> L.   | あんず種                              |
| <i>Prunus avium</i> (L.) L.  | おうとう (甘果) 種                       |
| <i>Prunus domestica</i> L.   | 西洋すもも種                            |
| <i>Prunus mume</i> Siebold & Zucc.   | うめ種                               |
| <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch  | もも種                               |

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch var. <i>nucipersica</i> (Suckow) C. K. Schneid. | ネクタリン変種          |
| <i>Prunus salicina</i> Lindl.   | すもも種             |
| <i>Prunus salicina</i> Lindl. × <i>Prunus mume</i> Siebold & Zucc.                | すもも種×うめ種         |
| <i>Prunus tomentosa</i> Thunb.  | ゆすらうめ種           |
| <i>Pseudocydonia</i> (C. K. Schneid.) C. K. Schneid.                              | かりん種             |
| <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.                                       | しかくまめ種           |
| <i>Pyrus communis</i> L.  | 西洋なし種            |
| <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai var. <i>culta</i> (Mak.) Nakai            | 日本なし変種           |
| <i>Ranunculus</i> L.  | ラナンキュラス属         |
| <i>Raphanus sativus</i> L.  | だいこん種            |
| <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i>                                    | はつかだいこん変種        |
| <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) Libosch. Turcz.                              | じおう種             |
| <i>Rhaphiolepis</i> Lindl.  | しゃりんばい属          |
| <i>Rhapis</i> L. f. ex Ait.   | かんのんじゅろ属         |
| <i>Rheum</i> L.   | だいおう属            |
| <i>Rhodanthe</i> Lindl.<br>[ <i>Helipterum</i> DC. ( <i>Aaroclinium</i> )]        | はなかんざし (ローダンセ) 属 |
| <i>Rhodanthemum</i> (Vogt.) B. H. Wilcox et al.                                   | ローダンセマム属         |
| <i>Rhododendron</i> L.  | ロードデンドロン属        |
| <i>Rhodohypoxis baurii</i> (Baker) Nel  | ロードヒポクシス種        |
| <i>Rhynchospora colorata</i> (L.) H. Pfeiffer                                     | リンコスポラ コロラタ種     |
| <i>Rivina humilis</i> L.  | じゅずさんご種          |

|   |            |
|---|------------|
| Rosa L.   | ばら属        |
| Rosmarinus officinalis L.   | ローズマリー種    |
| Rubus L.  | きいちご類      |
| Rubus idaeus L.   | ラズベリー種     |
| Rubus trifidus Thunb.   | かじいちご種     |
| Rudbeckia L.  | ルドベキア属     |
| Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching   | レザリーフファーン種 |
| Ruscus aculeatus L.   | ナギイカダ種     |
| Saccharum L.  | さとうきび属     |
| Sagittaria sagittifolia L. subsp. leucopetala (Miq.) Hartog<br>[Sagittaria trifoliata var. edulis (Siebold ex Miq.) Ohwi] | くわい亜種      |
| Saintpaulia H. Wendl.   | セントポーリア属   |
| Salix gracilistyla Miq.   | ネコヤナギ種     |
| Salvia L.   | サルビア属      |
| Sambucus nigra L.   | セイヨウニワトコ種  |
| Sandersonia aurantiaca Hook   | サンダーソニア種   |
| Sanguisorba L.  | われもこう属     |
| Sanguisorba officinalis L.  | われもこう種     |
| Santolina L.  | サントリナ属     |
| Sanvitalia Lam.   | サンヴィターリア属  |
| Sapium sebiferum (L.) Roxb.   | なんきんはぜ種    |
| Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai<br>[Chloranthus glaber Mak.]  | せんりょう種     |
| Saxifraga fortunei var. in  | だいもんじそう変種  |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <i>cisolobata</i> (Engl. et Irmsch.) Nakai   |                                       |
| <i>Saxifragarosea</i> Moench.  | せいようくもまぐさ種                            |
| <i>Scabiosa</i> L.   | スカビオサ (まつむしそう) 属                      |
| <i>Scaevola aemula</i> R. Br.  | スカエウォラ アエムラ種                          |
| <i>Schefflera elegantissima</i> (Veitch) Lowry & Frodin<br>[ <i>Dizygotheca elegantissima</i> (Veitch) R. Vig. & Guillaumin] | シェフレラ エレガンティッシマ (旧ディジゴテカ エレガンティッシマ) 種 |
| <i>Schlumbergera</i> Lem.<br>[ <i>Zygocactus</i> K. Schum.]  | シュルンベルゲラ (旧ジゴカクタス) 属                  |
| <i>Schisandra nigra</i> Maxim  | まつぶさ種                                 |
| <i>Scoparia</i> L.   | スコパリア属                                |
| <i>Scutellaria costaricana</i> H. Wendl.   | スクテラリア コスタリカナ種                        |
| <i>Sedum</i> L.  | セダム属                                  |
| <i>Selaginella</i> P. Beauv.   | いわひば属                                 |
| <i>Senecio cruentus</i> (Masson ex L'Her.) DC.<br>[ <i>Senecio × hybridus</i> Hyl.]  | シネラリア種                                |
| <i>Seneciomacroglossus</i> DC.   | セネキオ マクログロッシス種                        |
| <i>Serruria</i> Salisb.  | セルリア属                                 |
| <i>Sesamum indicum</i> L.  | ごま種                                   |
| <i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.  | あわ種                                   |
| <i>Sidalcea malviflora</i> (DC.) A. Gray ex Benth.   | シダルケア マルウィフロラ種                        |
| <i>Silene</i> L.   | シレネ属                                  |
| <i>Sinningia speciosa</i> (G. Lodd.) Hiern   | シンニンギア (旧グロキシニア) 種                    |
| <i>Skimmia japonica</i> Thunb.   | みやましきみ種                               |
| <i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp. & Endl.) H. Rob.   | ヤーコン種                                 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <i>Symphoricarpos</i> Duham.                             | シンフォリカルポス属        |
| <i>Solanum</i> L.  | なす (ばれいしょ種を除く。) 属 |
| <i>Solanum melongena</i> L.                              | なす種               |
| <i>Solanum muricatum</i> Aiton                           | ペピーノ種             |
| <i>Solanum tuberosum</i> L.                              | ばれいしょ種            |
| <i>Solenostemon</i> Thonn.<br>[ <i>Coleus</i> Lour.]     | コリウス属             |
| × <i>Solidaster luteus</i> (Evertt) M. L. Green ex Dress | ソリダステルルテウス種       |
| <i>Solidago</i> L.                                       | ソリダゴ属             |
| <i>Sonerila</i> Roxb.                                    | ソネリラ属             |
| <i>Sorbus commixta</i> Hedl.                             | ななかまど種            |
| <i>Sparassis crispa</i> Wulf. : Fr.                      | はなびらたけ種           |
| <i>Spinacia oleracea</i> L.                              | ほうれんそう種           |
| <i>Spiraea</i> L.  | しもつけ属             |
| <i>Spiraea japonica</i> L. f.                            | しもつけ種             |
| <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold<br>Index Blume         | ゆきやなぎ種            |
| <i>Spathiphyllum</i> Schott                              | スパシフィラム属          |
| <i>Sorghum</i> Moench                                    | ソルガム属             |
| <i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Bertoni               | ステビア種             |
| <i>Stewartia</i> L.                                      | なつつばき属            |
| <i>Strelitzia</i> Ait.                                   | ストレリチア属           |
| <i>Streptocarpus</i> Lindl.                              | ストレプトカーパス属        |
| <i>Stromanthe sanguinea</i> (Hook.) Sond.                | ストロマンテ サンガイネア種    |
| <i>Styrax japonicus</i> Siebold & Zucc.                  | えごのき種             |
| <i>Sutera</i> Roth                                       | ステラ属              |
| <i>Swertia</i> L.  | せんぶり属             |
| <i>Syngonanthus chrysanthus</i> (Bong.) Ruhlmann         | シンゴナンサス クリサンサス種   |



|  |                    |
|--|--------------------|
| Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br. ex Roem. & Schult.<br>[Ervatamia coronaria (Jacq.) Stapf] | さんゆうか種             |
| Tacca chantrieri Andre   | タッカシャントリエリ種        |
| Tagetes L.   | タゲテス (マリーゴールド) 属   |
| Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.<br>[Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.]                    | なつしろぎく種            |
| Taxus L.   | いची属               |
| Tecoma Juss.   | テコマ属               |
| Thuja occidentalis L.  | においひば種             |
| Thuja orientalis L.  | このてがしわ種            |
| Thujopsis dolabrata (L. f.) Siebold & Zucc.  | あすなろ種              |
| Thunbergia Retz.   | ツンベルギア属            |
| Tiarella L.  | ティアレラ属             |
| Tibouchina Aubl.   | ティボウキナ属            |
| Tillandsia L.  | ティランジア (旧チランドシア) 属 |
| Torenia L.   | トレニア属              |
| Trachelium caeruleum L.  | ゆうぎりそう種            |
| Trachelospermum asiaticum Nakai  | チョウセンテイカカズラ種       |
| Tradescantia spathacea Sw.   | ムラサキオモト種           |
| Trifolium pratense L.  | あかクローバ種            |
| Trifolium repens L.  | しろクローバ種            |
| Tricyrtis Wall.  | ほととぎす属             |
| Triticum aestivum L.   | 小麦種                |
| Tropaeolum majus L.  | きんれんか種             |
| Tulipa L.  | チューリップ属            |
| Ulmus parvifolia Jacq.   | あきにれ種              |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Uncinia rubra Colenso ex B<br>oott  | ウンキニアルブラ種         |
| Vaccinium L.  | すのき（ブルーベリー）属      |
| Vaccinium bracteatum Thu<br>nb.   | シャシャンボ種           |
| Vanda Jones   | バンダ属              |
| Verbena L.  | バーベナ属             |
| Veronica L.   | ベロニカ属             |
| Vicia faba L.   | そらまめ種             |
| Vigna angularis (Willd.)<br>Ohwi & H. Ohashi<br>[Phaseolus angularis (Wi<br>lld.) W. Wight]                         | あずき種              |
| Vinca L.  | ビンカ（旧つるにちにちそう）属   |
| Viola L.  | すみれ属              |
| Vitex agnus-castus L.   | セイヨウニンジンボク種       |
| Vitis L.  | ぶどう属              |
| Vriesea Lindl.  | フリーセア属            |
| Wahlenbergia Schrad. ex R<br>oth  | ヴァーレンベルギア属        |
| Wasabia japonica (Miq.) M<br>atsum.   | わさび種              |
| Weigela Thunb.  | たにうつぎ属            |
| Wisteria Nutt.  | ふじ属               |
| Wrightia antidysenterica<br>(L.) R. Br.   | ライティア アンチディセンテリカ種 |
| Xerochrysum bracteatum<br>(Vent.) Tzvelev<br>[Helichrysum bracteatum<br>(Vent.) Andrews]<br>[Bracteantha bracteata] | エバーラスティング種        |
| Zaluzianskya ovata (Bent<br>h.) Walp.   | ザルジアンスキア オウアタ種    |
| Zamioculcas zamiifolia<br>(Lodd.) Engl.   | ザミオкулカス ザミーフォリア種 |

|   |  |
|---|--|
| Zantedeschia Spreng.                          | オランダかいう属   |
| Zeamays L.                                    | とうもろこし種  |
| Zingiber officinale Roscoe                    | しょうが種  |
| Zinnia L.                                     | ひやくにちそう属   |
| Ziziphus Mill.                                | ナツメ属   |
| Zoysia Willd.                                 | しば属  |
| × Zygonisia hort.<br>[Zygopetalum × Aganisia] | ジゴニシア属   |
| Zygopetalum Group                             | ジゴペタラム類 (ジゴペタラム属、ジゴペタラム属とネオガードネリア属又はパブスティア (コラックス) 属との交雑種及びコンドロリンカ属を含む。) |

別表第三 (第十六条関係)

| 学名   | 和名                                     |
|--|--|
| Adenium Roem. et Schult.   | アデニウム属                                 |
| Aeonium Webb & Berthel   | エオニウム属                                 |
| Agastache Clayt. ex Gronov.  | アガスタケ属                                 |
| Allium chinense G. Don × Allium thunbergii G. Don                                  | らっきょう種×やまらっきょう種 (らっきょうとやまらっきょうとの交雑種)   |
| Allium chinense G. Don × Allium virgunculase F. Maek. & Kitam. var. kiiense Murata | らっきょう種×きいとらっきょう種 (らっきょうときいとらっきょうとの交雑種) |
| Alstroemeria L.  | アルストロメリア属                              |
| Angelica L. (Angelica acutilopa Kitagawaを除く。)                                      | ししうど属 (とうきを除く。)                        |
| Angelonia Bonpl.   | アンゲロニア属                                |
| Anthemis L.  | ローマカミツレ属                               |
| Armoracia Gaertn., Mey. et Scherb.   | せいようわさび属                               |
| Bidens L.  | ビデンス (せんだんぐさ) 属                        |
| Callisia Loefl.  | カリシア属                                  |
| Carica L.  | パパイヤ属                                  |

|   |  |
|---|--|
| <i>Cattleya</i> Lindl. ( <i>Sophranitis</i> , <i>B rassavola</i> 又は <i>Laelia</i> との交雑種を含む。)    | カトレア属 (ソフロニチス属、ブラサボラ属 又は レーリア属 との交雑種を含む。)              |
| <i>Chlorophytum</i> Ker Gawl.   | おりづるらん属  |
| <i>Clematis</i> L.  | クレマチス属   |
| <i>Cuphea</i> P. Br.  | たばこそう属   |
| <i>Cymbidium</i> Sw.  | シンビジウム属  |
| <i>Dendrobium</i> Sw.   | デンドロビウム属   |
| <i>Dianthus</i> L. ( <i>Dianthus caryophyllus</i> L. ( <i>Dianthus</i> に属する他の種との交雑種を含む。) を除く。)  | なでしこ (ダイアンサス) 属 (カーネーション (なでしこ属に属する他の種との交雑種を含む。) を除く。) |
| <i>Dianthus caryophyllus</i> L. ( <i>Dianthus</i> に属する他の種との交雑種を含む。)                             | カーネーション種 (なでしこ属に属する他の種との交雑種を含む。)                       |
| <i>Diascia</i> Link & Otto  | ディアスキア属  |
| <i>Dieffenbachia</i> Schott   | ディフェンバキア属 (ディーフェンバキア属)                                 |
| <i>Dionaea</i> Ellis  | はえとりぐさ属  |
| <i>Disa</i> Bergius   | ディサ属   |
| <i>Dizygotheca</i> N. E. Br. ( <i>Schefflera elegantissima</i> (Veitch) Lowry & Frodin) を含む。)   | ディジゴテカ属 (シェフレラ エレガントイッシマ種を含む。)                         |
| <i>Duranta</i> L.   | ドゥランタ属   |
| <i>Ervatamia</i> Stapf ( <i>Tabernaemontana divaricata</i> (L.) R. Br. ex Roem. & Schult. を含む。) | エルウアタミア属 (さんゆうか種を含む。)                                  |
| <i>Eryngium</i> L.  | エリンギウム属  |
| <i>Erythrina</i> L.   | デイゴ属   |
| <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch   | ポインセチア種  |
| <i>Eurya</i> Thunb.   | ひさかき属  |
| <i>Evolvulus</i> L.   | エボルブルス属  |
| <i>Exacum</i> L.  | エクサクム属   |
| <i>Gerbera</i> L.   | ガーベラ属  |
| <i>Graptopetalum</i> Rose   | グラプトペタルム属  |
|   |  |

|  |   |
|--|---|
| Gypsophila L.  | かすみそう属  |
| Heliotropium L.  | 木立るりそう属   |
| Helleborus L.  | ヘレボルス（クリスマスローズ）属  |
| Hydrangea L.   | あじさい属   |
| Impatiens L.   | ほうせんか属  |
| Iresine P. Browne  | まるばびゆ属  |
| Iris laevigata Fisch.  | かきつばた種  |
| Isotoma  | イソトマ属   |
| Kalanchoe Adans.   | カランコエ属  |
| Laurus L.  | げっけいじゆ属   |
| Lentinus edodes (Berk.) Sing.  | しいたけ種   |
| Luculia Sweet  | ルクリア属   |
| Lyophyllum shimeji (Kawamura) Hongo  | ほんしめじ種  |
| Malpighia L.   | マルピーギア属   |
| Nolana L.  | ノラナ属  |
| Odontoglossum H. B. K. (Aspacia, Ada, Oncidium Sw., Cochlioda, Gomesa, Comparettia, Brassia L., Miltonia Lindl. 又は Rodrigueziiellaとの交雑種を含む。) | オドントグロッサム属（アスパシア属、アダ属、オンシジウム属、コクリオダ属、ゴメサ属、コンパレチア属、ブラシア属、ミルトニア属又はロドリゲシア属との交雑種を含む。) |
| Oncidium Sw. (Aspacia, Ionopsis Kunth, Cochlioda, Comparettia, Trichocentrum, Brassia L., Leochilus 又は Rodrigueziiellaとの交雑種を含む。)             | オンシジウム属（アスパシア属、イオノプシス属、コクリオダ属、コンパレチア属、トリコケントルム属、ブラシア属、レオキルス属又はロドリゲシア属との交雑種を含む。)   |
| Oplismenus   | ちぢみざさ属  |
| Pachira Aubl.  | パキラ属  |
| Parthenocissus Planch.   | つた属   |
| Passiflora L.  | とけいそう属  |
| Pelargonium L' Her. ex Ait   | ペラルゴニウム属  |
| Petunia Juss.  | ペチュニア属  |
| Phylla Lour.   | いわだれそう属   |
| Plectranthus L' Her.   | プレクトランツス属   |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Pratia Gaudich.   | プラティア属                          |
| Prunus tomentosa Thunb.                                       | ゆすらうめ種                          |
| Rosa L.   | ばら属                             |
| Sagittaria  | おもだか属                           |
| Saintpaulia H. Wendl.   | セントポーリア属                        |
| Scaevola L.   | スカエウオラ属                         |
| Schisandra Michx.   | まつぶさ属                           |
| Schlumbergera Lem.<br>[Zygocactus K. Schum.]                  | シュルンベルゲラ (旧ジゴカクタス) 属            |
| Scoparia L.   | スコパリア属                          |
| Scutellaria L.  | たつなみそう属                         |
| Sedum L. (Graptopetalum paraguayense (N. E. Br.) Walth. を含む。) | まんねんぐさ属 (グラプトペタルムパラグアイエンセ種を含む。) |
| Senecio L. (Senecio cruentus (Masson ex L' Her.) DC. を除く。)    | セネキオ属 (シネラリアを除く。)               |
| Serruria Salisb.  | セルリア属                           |
| Smallanthus   | スマランサス属                         |
| Solidago L.   | ソリダゴ属                           |
| × Solidaster Wehrh.   | ソリダステル属                         |
| Sparassis crispa Wulf. : Fr.                                  | はなびらたけ種                         |
| Styrax L.   | えごのき属                           |
| Symphoricarpos Duham.   | シンフォリカルポス (せっこうぼく) 属            |
| Tulipa L.   | チューリップ属                         |
| Wahlenbergia  | ヴァーレンベルギア属                      |

別表第四 (第十七条関係)

|                |                   |                 |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 名称<br>審査<br>区分 | 類似の農林水産植物の区分      |                 |
|                | 学名                | 和名              |
| 属より細分化された区分    |                   |                 |
| CL<br>AS       | Brassica oleracea | ブラシカオレラケアに属する種類 |

|                          |  |                                       |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| S<br>1.<br>1             |  |                                       |
| CL<br>AS<br>S<br>1.<br>2 | Brassica (Brassica oleraceaを除く。)   | ブラシカ オレラケアを除くブラシカ属に属する種類              |
| CL<br>AS<br>S<br>2.<br>1 | Beta vulgaris<br>L. ssp. vulgaris<br>var. alba DC.   | 飼料用ビート                                |
|                          | Beta vulgaris<br>L. ssp. vulgaris<br>var. saccharifera Alef.                                   | てんさい                                  |
| CL<br>AS<br>S<br>2.<br>2 | Beta vulgaris<br>L. ssp. vulgaris<br>var. conditiva Alef.<br>[B. vulgaris L.<br>var. rubra L.] | ビートルート                                |
|                          | Beta vulgaris<br>L. ssp. vulgaris<br>var. vulgaris   | スイスチャード                               |
|                          | Beta vulgaris<br>L. var. cicla<br>L.   | スピニッシュビート                             |
| CL<br>AS<br>S<br>2.<br>3 | Beta vulgaris<br>L. (class 2. 1及び<br>class 2. 2を除く。)   | class 2. 1及びclass 2. 2を除くふだんそう属に属する種類 |
| CL<br>AS<br>S<br>3.<br>1 | Cucumis sativus L.   | きゅうり                                  |
| CL                       | Cucumis melo L.  | しろうり及びメロン                             |

|                     |                                      |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| AS<br>3.<br>2       |                                      |                                      |
| CL<br>AS<br>3.<br>3 | Cucumis (class 3. 1及びclass 3. 2を除く。) | class 3. 1及びclass 3. 2を除くきゅうり属に属する種類 |
| CL<br>AS<br>4.<br>1 | Solanum tuberosum L.                 | ばれいしょ                                |
| CL<br>AS<br>4.<br>2 | Solanum L. (class 4. 1を除く。)          | class 4. 1を除くなす属に属する種類               |

複数の属からなる区分

|                     |                                     |                |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| CL<br>AS<br>20<br>1 | Secale                              | ライ麦属           |
|                     | × Triticosecale Wittm. ex A. Camus  | ライ小麦属          |
|                     | Triticum L.                         | 小麦属            |
| CL<br>AS<br>20<br>2 | Panicum L.                          | パニカム属          |
|                     | Setaria                             | えのころぐさ属        |
| CL<br>AS<br>20<br>3 | Agrostis L.                         | ぬかほ属           |
|                     | Dactylis L.                         | かもがや属          |
|                     | Festuca L.                          | フェスク属          |
|                     | × Festulolium A. Schers. et Graebn. | フェストロリウム属      |
|                     | Lolium L.                           | ロリウム (ライグラス) 属 |



|    |                          |                       |
|----|--------------------------|-----------------------|
|    | Phalaris                 | くさよし属                 |
|    | Phleum                   | あわがえり属                |
|    | Poa L.                   | いちごつなぎ属               |
| CL | Lotus L.                 | みやこぐさ属                |
| AS | Medicago L.              | アルファルファ属              |
| S  | Onobrychis               | オノブリキス属               |
| 20 | Ornithopus               | つとうまごやし属              |
| 4  | Trifolium L.             | しゃじくそう (クローバー) 属      |
| CL | Cichorium                | くにがな (チコリー) 属         |
| AS | Lactuca                  | あきののげし (レタス) 属        |
| S  |                          |                       |
| 20 |                          |                       |
| 5  |                          |                       |
| CL | Calibrachoa Llave & Lex. | カリブラコア属               |
| AS | Petunia Juss.            | ペチュニア属                |
| S  |                          |                       |
| 20 |                          |                       |
| 6  |                          |                       |
| CL | Ajania Poljakov          | アヤニア属                 |
| AS | Chrysanthemum L.         | きく属                   |
| S  |                          |                       |
| 20 |                          |                       |
| 7  |                          |                       |
| CL | (Statice)                | (スターチス類) ゴニオリモン属      |
| AS | Goniolimon               |                       |
| S  | Limonium Mill.           | リモニウム属                |
| 20 | Psylliostachys           | フィシリオスタキス属            |
| 8  |                          |                       |
| CL | (Waxflower)              | (ワックスフラワー類) ワックスフラワー属 |
| AS | Chamaelucium Desf.       |                       |
| S  | Verticordia              | ウェルティコルディア属           |
| 20 |                          |                       |
| 9  |                          |                       |
| CL | Jamesbrittenia O. Kuntze | ヤメスブリッテナ属             |
| AS | Sutera Roth              | ステラ属                  |
| S  |                          |                       |

|          |   |         |
|----------|---|---------|
| 210      |   |         |
| CLAS 211 | Agaricus bisporus (Lange.) Sing                   | つくりたけ   |
|          | Agaricus blazei Murrill                           | ひめまつたけ  |
|          | Agrocybe cylindracea (Fr.) Gill.                  | やなぎまつたけ |
|          | Auricularia auricula—judae (Fr.) Quel             | きくらげ    |
|          | Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.              | あらげきくらげ |
|          | Dictyophora indusiata (Ventenat: Persoon) Fischer | きぬがさたけ  |
|          | Flammulina velutipes (Fr.) Sing.                  | えのきたけ   |
|          | Ganoderma lucidum                                 | まんねんたけ  |
|          | Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray                 | まいたけ    |
|          | Hericiumerinaceum (Bull Fr.) Pers.                | やまぶしたけ  |
|          | Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow               | ぶなしめじ   |
|          | Hypsizygus ulmarium (Bulliard: Fries) Redhe       | しろたもぎたけ |

|  |          |
|--|----------|
| d  |          |
| <i>Lentinus edodes</i> (Berk.) Sing.                             | しいたけ     |
| <i>Lepistanuda</i> (Bulliard: Fries) Cooke                       | むらさきしめじ  |
| <i>Lepista sordida</i> (Schumacher: Fries) Singer                | こむらさきしめじ |
| <i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Sing.                           | はたけしめじ   |
| <i>Lyophyllum shimeji</i> (Kawamura) Hongo                       | ほんしめじ    |
| <i>Macrocybe gigantea</i> (Masse) Pegler & Lodge                 | におうしめじ   |
| [ <i>Tricholoma giganteum</i> Masse]                             |          |
| <i>Meripilus giganteus</i> (Persoon: Fries) Karsten              | とんびまいたけ  |
| <i>Mycoleptodonoides aitchisonii</i> (Berkeley) Maas Geesteranus | ぶなはりたけ   |
| <i>Naematoloma sublateritium</i> (Fr.) Karst.                    | くりたけ     |
| <i>Panellus serotinus</i>  | むきたけ     |
| <i>Pholiota adiposa</i> (Fr.) Kummer                             | ぬめりすぎたけ  |

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
|                      | Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai           | なめこ  |
|                      | Pleurotus cornucopiae (Pers.) Rolland.            | たもぎたけ  |
|                      | Pleurotus cystidiosus O. K. Mill.                 | おおひらたけ   |
|                      | Pleurotus cystidiosus subsp. abalonus             | くろあわびたけ  |
|                      | Pleurotus eryngii (Dcex Fr.) Quel.                | エリンギ   |
|                      | Pleurotus ostrateatus (Fr.) Quel.                 | ひらたけ   |
|                      | Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel.                 | うすひらたけ   |
|                      | Polyporus tuberaster (Jacquinet ex Persoon) Fries | たまちよれいたけ   |
|                      | Sparassis crispa Wulf. : Fr.                      | はなびらたけ   |
| CL<br>AS<br>S2<br>12 | Cattleya Group                                    | カトレア類 (カトレア属、カトレア属とブラサボラ属、レーリア属又はソフロニチス属との交雑種及びソフロレリア属を含む。)              |
| CL<br>AS<br>S2<br>13 | Miltonia Group                                    | ミルトニア類 (ミルトニア属、ミルトニア属とアダ属、アスパシア属、ブラシア属、コクリオダ属、ロドリゲシア属又はトリコピリア属との交雑種を含む。) |
| CL<br>AS             | Odontoglossum Group                               | オドントグロッサム類 (オドントグロッサム属、オドントグロッサム属とアダ属、アスパシア属、ブラシア属、コクリオダ属、コンパレチ          |

|                        |                    |   |
|------------------------|--------------------|---|
| S 2<br>1 4             |                    | ア属、ゴメサ属、ミルトニア属、オンシジウム属又はロドリゲシア属との交雑種及びフォイルステケアラ属、ウィルソナラ属を含む。)   |
| CL<br>AS<br>S 2<br>1 5 | Oncidium Group     | オンシジウム類（オンシジウム属、オンシジウム属とアスパシア属、ブラシア属、コクリオダ属、コンパレチア属、イオノプシス属、レオキルス属、ミルトニア属、オドントグロッサム属、ロドリゲシア属又はトリコケントルム属との交雑種を含む。) |
| CL<br>AS<br>S 2<br>1 6 | Phalaenopsis Group | ファレノプシス類（ファレノプシス属、ファレノプシス属とドリチス属又はキングディウム（キングーラ）属との交雑種及びドリテノプシス属を含む。)   |
| CL<br>AS<br>S 2<br>1 7 | Zygopetalum Group  | ジゴペタラム類（ジゴペタラム属、ジゴペタラム属とネオガードネリア属又はパブスティア（コラックス）属との交雑種及びコンドロリンカ属を含む。)   |

- 別記様式第一号（第五条関係）
- 別記様式第二号（第七条関係）
- 別記様式第三号（第九条関係）
- 別記様式第四号（第九条関係）
- 別記様式第五号（第十一条関係）
- 別記様式第六号（第十一条関係）
- 別記様式第六号の二（第十一条の二関係）
- 別記様式第七号（第十二条関係）
- 別記様式第八号（第十四条関係）
- 別記様式第九号（第十八条関係）
- 別記様式第十号（第十九条関係）
- 別記様式第十号の二（第十九条の二関係）
- 別記様式第十一号（第二十二条関係）
- 別記様式第十二号（第二十四条関係）
- 別記様式第十三号（第二十四条関係）
- 別記様式第十四号（第二十六条関係）